メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 （型番）	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
Haier	huu	JAA-CSE226A	3	100	2.2
	huu	JAA-CSE256A	3	100	2.5
	huu	JAA-CSE286A	3	100	2.8
TCL	AI節電シリーズ	TAC-P2225I-W	3	100	2.2
	AI節電シリーズ	TAC-P2226IDK-W	3	100	2.2
	AI節電シリーズ	TAC-P2226IX-W	3	100	2.2
コロナ	Zシリーズ	CSH-Z2526R	3.6	104	2.5
	Ｓシリーズ	CSH-S22AR-A	3	100	2.2
	ＳEシリーズ	CSH-S22ARE	3	100	2.2
	Sシリーズ	CSH-S22CR	3.6	104	2.2
	Ｓシリーズ	CSH-S25AR-A	3	100	2.5
	ＳEシリーズ	CSH-S25ARE	3	100	2.5
	Sシリーズ	CSH-S25CR	3.6	104	2.5
	Ｓシリーズ	CSH-S28AR-A	3	100	2.8
	ＳEシリーズ	CSH-S28ARE	3	100	2.8
	Sシリーズ	CSH-S28CR	3.6	104	2.8
	Sシリーズ	CSH-S40CR2	3	100	4
	Ｓシリーズ冬暖	CSH-S2219RK2	2.8	104	2.2
	Ｓシリーズ冬暖	CSH-S2220RK2	2.8	104	2.2
	Ｓシリーズ冬暖	CSH-S2221RK2	2.8	104	2.2
	Ｓシリーズ冬暖	CSH-S2519RK2	2.8	104	2.5
	Ｓシリーズ冬暖	CSH-S2520RK2	2.8	104	2.5
	Ｓシリーズ冬暖	CSH-S2521RK2	2.8	104	2.5
	Ｓシリーズ冬暖	CSH-S2819RK2	2.8	104	2.8
	Ｓシリーズ冬暖	CSH-S2820RK2	2.8	104	2.8
	Ｓシリーズ冬暖	CSH-S2821RK2	2.8	104	2.8
	SKシリーズ	CSH-SK22AR2	2.8	104	2.2
	ＳＫシリーズ	CSH-SK22AR2-A	2.8	104	2.2
	ＳＫEシリーズ	CSH-SK22AR2E	2.8	104	2.2
	SKシリーズ	CSH-SK25AR2	2.8	104	2.5
	ＳＫシリーズ	CSH-SK25AR2-A	2.8	104	2.5
	ＳＫEシリーズ	CSH-SK25AR2E	2.8	104	2.5
	SKシリーズ	CSH-SK28AR2	2.8	104	2.8
	ＳＫシリーズ	CSH-SK28AR2-A	2.8	104	2.8
	ＳＫEシリーズ	CSH-SK28AR2E	2.8	104	2.8
	ＳＫシリーズ	CSH-SK40AR2-A	2.4	100	4
	ＳＫEシリーズ	CSH-SK40AR2E	2.4	100	4
	ＳＰシリーズ	CSH-SP22AR	3	100	2.2
	ＳＰシリーズ	CSH-SP22BR	3.6	104	2.2
	ＳＰシリーズ	CSH-SP25AR	3	100	2.5
	ＳＰシリーズ	CSH-SP25BR	3.6	104	2.5
	ＳＰシリーズ	CSH-SP28AR	3	100	2.8
	ＳＰシリーズ	CSH-SP28BR	3.6	104	2.8
	ＳＰＫシリーズ	CSH-SPK22AR2	2.8	104	2.2
	ＳＰＫシリーズ	CSH-SPK22BR2	3.1	108	2.2
	SPKシリーズ	CSH-SPK22CR2	3.1	108	2.2
	ＳＰＫシリーズ	CSH-SPK25AR2	2.8	104	2.5
	ＳＰＫシリーズ	CSH-SPK25BR2	3.4	109	2.5
	SPKシリーズ	CSH-SPK25CR2	3.4	109	2.5
	ＳＰＫシリーズ	CSH-SPK28AR2	2.8	104	2.8
	ＳＰＫシリーズ	CSH-SPK28BR2	3.6	111	2.8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
コロナ	SPKシリーズ	CSH-SPK28CR2	3.6	111	2.8
	ＳＰＫシリーズ	CSH-SPK40AR2	2.4	100	4
	ＳＰＫシリーズ	CSH-SPK40BR2	2.4	100	4
	SPKシリーズ	CSH-SPK40CR2	2.6	103	4
	SPKシリーズ	CSH-SPK56CR2	2.1	100	5.6
	SPKシリーズ	CSH-SPK63CR2	1.9	100	6.3
	ＳＶシリーズ	CSH-SV22AR	3	100	2.2
	ＳＶシリーズ	CSH-SV25AR	3	100	2.5
	ＳＶシリーズ	CSH-SV28AR	3	100	2.8
	Ｚシリーズ	CSH-Z2223R	3	100	2.2
	Ｚシリーズ	CSH-Z2224R	3	100	2.2
	Ｚ-Ｅ４シリーズ	CSH-Z2224RE4	3	100	2.2
	Ｚシリーズ	CSH-Z2225R	3.6	104	2.2
	Ｚ-E5シリーズ	CSH-Z2225RE5	3.6	104	2.2
	Zシリーズ	CSH-Z2226R	3.6	104	2.2
	Z-E6シリーズ	CSH-Z2226RE6	3.6	104	2.2
	Ｚシリーズ	CSH-Z2523R	3	100	2.5
	Ｚシリーズ	CSH-Z2524R	3	100	2.5
	Ｚ-Ｅ４シリーズ	CSH-Z2524RE4	3	100	2.5
	Ｚシリーズ	CSH-Z2525R	3.6	104	2.5
	Ｚ-E5シリーズ	CSH-Z2525RE5	3.6	104	2.5
	Z-E6シリーズ	CSH-Z2526RE6	3.6	104	2.5
	Ｚシリーズ	CSH-Z2823R	3	100	2.8
	Ｚシリーズ	CSH-Z2824R	3	100	2.8
	Ｚ-Ｅ４シリーズ	CSH-Z2824RE4	3	100	2.8
	Ｚシリーズ	CSH-Z2825R	3.6	104	2.8
	Ｚ-E5シリーズ	CSH-Z2825RE5	3.6	104	2.8
	Zシリーズ	CSH-Z2826R	3.6	104	2.8
	Z-E6シリーズ	CSH-Z2826RE6	3.6	104	2.8
	Zシリーズ	CSH-Z4026R2	3	100	4
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AC-22LFX	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AC-22NFX	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AC-22PFX	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AC-22RFX	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AC-22SFX	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AC-22THV	3	100	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AC-22UFJ	3	100	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AC-22UFR	3	100	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AC-25LFX	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AC-25NFX	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AC-25PFX	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AC-25RFX	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AC-25SFX	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AC-25UFJ	3	100	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AC-25UFR	3	100	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AC-28LFX	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AC-28NFX	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AC-28PFX	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AC-28RFX	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AC-28SFX	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AC-28UFJ	3	100	2.8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AC-28UFR	3	100	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AC-36UFR	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AC-40LFX2	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AC-40NFX2	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AC-40PFX2	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AC-40RFX2	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AC-40SFX2	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AC-40UFR2	3	100	4
	プラズマクラスターエアコン	AC-56RFX2	2.6	100	5.6
	プラズマクラスターエアコン	AC-56SFX2	2.6	100	5.6
	プラズマクラスターエアコン	AC-56UFR2	2.6	100	5.6
	プラズマクラスターエアコン	AC-63LFX2	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AC-63NFX2	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AC-63PFX2	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AC-63RFX2	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AC-63SFX2	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AC-63UFR2	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AC-71UFR2	2.1	100	7.1
	プラズマクラスターエアコン	AC-367FK2	2.8	104	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AC-407FK2	2.6	101	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-22NXE9	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-22PXE1	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-22RSE6	3	100	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-22RXE3	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-25NXE9	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-25PXE1	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-25RSE6	3	100	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-25RXE3	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-28NXE9	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-28PXE1	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-28RLE6	3	100	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-28RXE3	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-28SXE4	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-36NXE9	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-36PXE1	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-36RLE6	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-36RXE3	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-40NXE9	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-40PXE1	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-40RLE6	3	100	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-40RXE3	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-40SXE4	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-56RLE6	2.6	100	5.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-56RXE3	2.6	100	5.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-56SXE4	2.6	100	5.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-63NXE9	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-63PXE1	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-63RLE6	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-63RXE3	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-63SXE4	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-71RLE6	2.1	100	7.1

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L22XE8	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-L22X-W	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-L25XE8	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-L25X-W	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-L28XE8	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-L28X-W	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-L36XE8	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-L36X-W	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-L40X2-W	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-L40XE8	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-L63X2-W	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-L63XE8	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-N22X-W	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-N25X-W	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-N28X-W	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-N36X-W	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-N40X2-W	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-N63X2-W	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-P22X-W	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-P22YX	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-P25X-W	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-P25YX	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-P28X-W	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-P28YX	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-P36X-W	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-P36YX	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-P40X2-W	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-P40YX2	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-P63X2-W	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-P63YX2	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-R22X-W	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-R22YX	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-R25X-W	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-R25YX	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-R28X-W	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-R28YX	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-R36X-W	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-R36YX	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-R40X2-W	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-R40YX2	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-R56X2-W	2.6	100	5.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-R56YX2	2.6	100	5.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-R63X2-W	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-R63YX2	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-S22X-W	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-S22YX	4.3	109	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-S25X-W	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-S25YX	4	107	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-S28X-W	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-S28YX	3.9	106	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-S36X-W	3	100	3.6

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S36YX	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-S40X2-W	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-S40YX2	3.9	106	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-S56X2-W	2.6	100	5.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-S56YX2	2.6	100	5.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-S63X2-W	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-S63YX2	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-U22RS	3	100	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-U25RS	3	100	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-U28RL	3	100	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-U36RL	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-U40RL2	3	100	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-U56RL2	2.6	100	5.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-U63RL2	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-U71RL2	2.1	100	7.1
	プラズマクラスターエアコン	AY-W22RS	3	100	2.2
	プラズマクラスターエアコン	AY-W25RS	3	100	2.5
	プラズマクラスターエアコン	AY-W28RL	3	100	2.8
	プラズマクラスターエアコン	AY-W36RL	3	100	3.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-W40RL2	3	100	4
	プラズマクラスターエアコン	AY-W56RL2	2.6	100	5.6
	プラズマクラスターエアコン	AY-W63RL2	2.3	100	6.3
	プラズマクラスターエアコン	AY-W71RL2	2.1	100	7.1
ゼネラル	ノクリア	AS-220AE8	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-221LAE9	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-223NDNE3	2.6	103	2.2
	ノクリア	AS-223NNE3	3	100	2.2
	ノクリア	AS-224RNE4	3	100	2.2
	ノクリア	AS-225SME5	3	100	2.2
	ノクリア	AS-226TME6	3	100	2.2
	ノクリア	AS-250AE8	3.1	101	2.5
	ノクリア	AS-251LAE9	3.4	103	2.5
	ノクリア	AS-253NDNE3	2.6	101	2.5
	ノクリア	AS-253NNE3	3	100	2.5
	ノクリア	AS-253NZNE3	3.4	109	2.5
	ノクリア	AS-254RNE4	3	100	2.5
	ノクリア	AS-255SME5	3	100	2.5
	ノクリア	AS-256TME6	3	100	2.5
	ノクリア	AS-280AE8	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-281LAE9	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-283NDN2E3	2.4	100	2.8
	ノクリア	AS-283NNE3	3	100	2.8
	ノクリア	AS-283NZN2E3	4.3	116	2.8
	ノクリア	AS-284RNE4	3	100	2.8
	ノクリア	AS-285SME5	3	100	2.8
	ノクリア	AS-286TME6	3	100	2.8
	ノクリア	AS-400A2E8	4.3	109	4
	ノクリア	AS-401LA2E9	4.3	109	4
	ノクリア	AS-403NZN2E3	3.9	112	4
	ノクリア	AS-405SM2E5	3	100	4
	ノクリア	AS-406TM2E6	3	100	4

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ゼネラル	ノクリア	AS-560A2E8	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-561LA2E9	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-563NZN2E3	2.4	105	5.6
	ノクリア	AS-565SM2E5	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-566TM2E6	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-630A2E8	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-631LA2E9	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-633NZN2E3	2.4	108	6.3
	ノクリア	AS-635SM2E5	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-636TM2E6	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-713NZN2E3	1.6	100	7.1
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN22K-W	2.6	103	2.2
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN25K-W	2.6	101	2.5
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN28K2W	2.4	100	2.8
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN221L-W	2.6	103	2.2
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN222M-W	2.6	103	2.2
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN223N-W	2.6	103	2.2
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN224R-W	2.6	103	2.2
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN225S-W	2.6	103	2.2
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN251L-W	2.6	101	2.5
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN252M-W	2.6	101	2.5
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN253N-W	2.6	101	2.5
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN254R-W	2.6	101	2.5
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN255S-W	2.6	101	2.5
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN281L2W	2.4	100	2.8
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN282M2W	2.4	100	2.8
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN283N2W	2.4	100	2.8
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN284R2W	2.4	100	2.8
	ゴク暖　ノクリア	AS-DN285S2W	2.4	100	2.8
	ノクリア	AS-L225S-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-L226T-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-L255S-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-L256T-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-L285S-W	3	100	2.8
	ノクリア	AS-L286T-W	3	100	2.8
	ノクリア	AS-L365S-W	3	100	3.6
	ノクリア	AS-L366T-W	3	100	3.6
	ノクリア	AS-L405S2W	3	100	4
	ノクリア	AS-L406T2W	3	100	4
	ノクリア	AS-L565S2W	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-L566T2W	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-L635S2W	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-L636T2W	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-L715S2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-L716T2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-M22K-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-M25K-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-M40K2W	3.6	104	4
	ノクリア	AS-M221L-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-M222M-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-M229H	3	100	2.2

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ゼネラル	ノクリア	AS-M251L-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-M252M-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-M259H	3	100	2.5
	ノクリア	AS-M401L2W	3.6	104	4
	ノクリア	AS-M402M2W	3.6	104	4
	ノクリア	AS-M409H2W	3.6	104	4
	ノクリア	AS-MH220K	3	100	2.2
	ノクリア	AS-MH221L	3	100	2.2
	ノクリア	AS-MH222M	3	100	2.2
	ノクリア	AS-MH250K	3	100	2.5
	ノクリア	AS-MH251L	3	100	2.5
	ノクリア	AS-MH252M	3	100	2.5
	ノクリア	AS-MH400K2	3.6	104	4
	ノクリア	AS-MH401L2	3.6	104	4
	ノクリア	AS-MH402M2	3.6	104	4
	ノクリア	AS-NH226T	3	100	2.2
	ノクリア	AS-NH256T	3	100	2.5
	ノクリア	AS-NH286T	3	100	2.8
	ノクリア	AS-NH366T2	3	100	3.6
	ノクリア	AS-NH406T2	3	100	4
	ノクリア	AS-NH566T2	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-NH636T2	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-NH716T2	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-V22K-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-V221L-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-V222M-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-V223NBK	3	100	2.2
	ノクリア	AS-V223N-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-V224R-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-V253NBK	3	100	2.5
	ノクリア	AS-V253N-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-V254R-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-V283NBK	3	100	2.8
	ノクリア	AS-V283N-W	3	100	2.8
	ノクリア	AS-V284R-W	3	100	2.8
	ノクリア	AS-VH224R	3	100	2.2
	ノクリア	AS-VH225S	3	100	2.2
	ノクリア	AS-VH226T	3	100	2.2
	ノクリア	AS-VH254R	3	100	2.5
	ノクリア	AS-VH255S	3	100	2.5
	ノクリア	AS-VH256T	3	100	2.5
	ノクリア	AS-VH284R	3	100	2.8
	ノクリア	AS-VH285S	3	100	2.8
	ノクリア	AS-VH286T	3	100	2.8
	ノクリア	AS-VY224R-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-VY254R-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-W223NBK	3	100	2.2
	ノクリア	AS-W223N-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-W224RBK	3	100	2.2
	ノクリア	AS-W224R-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-W225S-W	3	100	2.2

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ゼネラル	ノクリア	AS-W226T-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-W253NBK	3	100	2.5
	ノクリア	AS-W253N-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-W254RBK	3	100	2.5
	ノクリア	AS-W254R-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-W255S-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-W256T-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-W283NBK	3	100	2.8
	ノクリア	AS-W283N-W	3	100	2.8
	ノクリア	AS-W284RBK	3	100	2.8
	ノクリア	AS-W284R-W	3	100	2.8
	ノクリア	AS-W285S-W	3	100	2.8
	ノクリア	AS-W286T-W	3	100	2.8
	ノクリア	AS-W363NBK	3	100	3.6
	ノクリア	AS-W363N-W	3	100	3.6
	ノクリア	AS-W364RBK	3	100	3.6
	ノクリア	AS-W364R-W	3	100	3.6
	ノクリア	AS-W365S-W	3	100	3.6
	ノクリア	AS-W366T-W	3	100	3.6
	ノクリア	AS-W403N2W	3	100	4
	ノクリア	AS-W403NBK2	3	100	4
	ノクリア	AS-W404R2W	3	100	4
	ノクリア	AS-W404RBK2	3	100	4
	ノクリア	AS-W405S2W	3	100	4
	ノクリア	AS-W406T2W	3	100	4
	ノクリア	AS-W563N2W	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-W563NBK2	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-W564R2W	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-W564RBK2	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-W565S2W	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-W566T2W	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-W633N2W	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-W633NBK2	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-W634R2W	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-W634RBK2	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-W635S2W	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-W636T2W	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-W713N2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-W713NBK2	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-W714R2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-W714RBK2	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-W715S2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-W716T2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-WN227V-W	3	106	2.2
	ノクリア	AS-WN257V-W	3	106	2.5
	ノクリア	AS-WN287V2W	3	106	2.8
	ノクリア	AS-WN407V2W	2.4	100	4
	ノクリア	AS-WN567V2W	2.1	100	5.6
	ノクリア	AS-WY223N-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-WY224R-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-WY225S-W	3	100	2.2

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ゼネラル	ノクリア	AS-WY226T-W	3	100	2.2
	ノクリア	AS-WY253N-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-WY254R-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-WY255S-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-WY256T-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-WY283N-W	3	100	2.8
	ノクリア	AS-WY284R-W	3	100	2.8
	ノクリア	AS-WY285S-W	3	100	2.8
	ノクリア	AS-WY286T-W	3	100	2.8
	ノクリア	AS-WY363N-W	3	100	3.6
	ノクリア	AS-WY364R-W	3	100	3.6
	ノクリア	AS-WY365S-W	3	100	3.6
	ノクリア	AS-WY366T-W	3	100	3.6
	ノクリア	AS-WY403N2W	3	100	4
	ノクリア	AS-WY404R2W	3	100	4
	ノクリア	AS-WY405S2W	3	100	4
	ノクリア	AS-WY406T2W	3	100	4
	ノクリア	AS-WY563N2W	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-WY564R2W	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-WY565S2W	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-WY566T2W	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-WY633N2W	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-WY634R2W	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-WY635S2W	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-WY636T2W	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-WY713N2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-WY714R2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-WY715S2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-WY716T2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-X22K-W	3.1	101	2.2
	ノクリア	AS-X25K-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-X28H-W	3.1	101	2.8
	ノクリア	AS-X28K-W	3.1	101	2.8
	ノクリア	AS-X40K2W	3.6	104	4
	ノクリア	AS-X63K2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-X71K2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-X221L-W	3.1	101	2.2
	ノクリア	AS-X222M-W	3.1	101	2.2
	ノクリア	AS-X223N-W	3.1	101	2.2
	ノクリア	AS-X224R-W	3.1	101	2.2
	ノクリア	AS-X225S-W	3.1	101	2.2
	ノクリア	AS-X251L-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-X252M-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-X253N-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-X254R-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-X255S-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-X281L-W	3.1	101	2.8
	ノクリア	AS-X282M-W	3.1	101	2.8
	ノクリア	AS-X283N-W	3.1	101	2.8
	ノクリア	AS-X284R-W	3.1	101	2.8
	ノクリア	AS-X285S-W	3.1	101	2.8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ゼネラル	ノクリア	AS-X401L2W	3.6	104	4
	ノクリア	AS-X402M2W	3.6	104	4
	ノクリア	AS-X403N2W	3.6	104	4
	ノクリア	AS-X404R2W	3.6	104	4
	ノクリア	AS-X405S2W	3.6	104	4
	ノクリア	AS-X406T2W	3.6	104	4
	ノクリア	AS-X631L2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-X632M2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-X633N2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-X634R2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-X635S2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-X636T2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-X711L2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-X712M2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-X713N2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-X714R2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-X715S2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-X716T2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-XW22K-W	3.1	101	2.2
	ノクリア	AS-XW25K-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-XW28K-W	3.1	101	2.8
	ノクリア	AS-XW40K2W	3.6	104	4
	ノクリア	AS-XW63K2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-XW71K2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-XW221L-W	3.1	101	2.2
	ノクリア	AS-XW251L-W	3	100	2.5
	ノクリア	AS-XW281L-W	3.1	101	2.8
	ノクリア	AS-XW401L2W	3.6	104	4
	ノクリア	AS-XW631L2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-XW711L2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z22K-W	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-Z25K-W	3.1	101	2.5
	ノクリア	AS-Z28K-W	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z40K2W	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z56K2W	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z63K2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-Z71K2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z220KS	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-Z221LKS	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-Z221LKS	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-Z221L-W	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-Z222MKS	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-Z222M-W	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-Z223NKS	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-Z223N-W	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-Z224RKS	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-Z224R-W	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-Z225S-W	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-Z226T-W	3.6	104	2.2
	ノクリア	AS-Z250KS	3.1	101	2.5
	ノクリア	AS-Z250KS	3.1	101	2.5

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ゼネラル	ノクリア	AS-Z251LKS	3.4	103	2.5
	ノクリア	AS-Z251LKS	3.4	103	2.5
	ノクリア	AS-Z251L-W	3.4	103	2.5
	ノクリア	AS-Z252MKS	3.4	103	2.5
	ノクリア	AS-Z252M-W	3.4	103	2.5
	ノクリア	AS-Z253NKS	3.4	103	2.5
	ノクリア	AS-Z253N-W	3.4	103	2.5
	ノクリア	AS-Z254RKS	3.4	103	2.5
	ノクリア	AS-Z254R-W	3.4	103	2.5
	ノクリア	AS-Z255S-W	3.4	103	2.5
	ノクリア	AS-Z256T-W	3.4	103	2.5
	ノクリア	AS-Z280KS	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z280KS	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z281LKS	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z281LKS	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z281L-W	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z282MKS	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z282M-W	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z283NKS	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z283N-W	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z284RKS	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z284R-W	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z285S-W	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z286T-W	3.4	103	2.8
	ノクリア	AS-Z400KS2	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z400KS2	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z401L2W	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z401LKS2	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z401LKS2	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z402M2W	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z402MKS2	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z403N2W	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z403NKS2	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z404R2W	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z404RKS2	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z405S2W	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z406T2W	4.3	109	4
	ノクリア	AS-Z560KS2	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z560KS2	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z561L2W	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z561LKS2	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z561LKS2	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z562M2W	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z562MKS2	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z563N2W	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z563NKS2	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z564R2W	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z564RKS2	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z565S2W	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z566T2W	2.6	101	5.6
	ノクリア	AS-Z630KS2	2.4	101	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ゼネラル	ノクリア	AS-Z630KS2	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-Z631L2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-Z631LKS2	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-Z631LKS2	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-Z632M2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-Z632MKS2	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-Z633N2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-Z633NKS2	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-Z634R2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-Z634RKS2	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-Z635S2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-Z636T2W	2.4	101	6.3
	ノクリア	AS-Z710KS2	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z710KS2	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z711L2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z711LKS2	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z711LKS2	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z712M2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z712MKS2	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z713N2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z713NKS2	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z714R2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z714RKS2	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z715S2W	2.1	100	7.1
	ノクリア	AS-Z716T2W	2.1	100	7.1
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN251L-W	3.4	109	2.5
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN252M-W	3.4	109	2.5
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN253N-W	3.4	109	2.5
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN254R-W	3.4	109	2.5
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN255S-W	3.4	109	2.5
	ノクリア	AS-ZN257V-W	3.4	109	2.5
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN281L2W	3.6	111	2.8
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN282M2W	4.5	117	2.8
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN283N2W	4.3	116	2.8
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN284R2W	4.3	116	2.8
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN285S2W	4.3	116	2.8
	ノクリア	AS-ZN287V2W	4.3	116	2.8
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN401L2W	3.9	112	4
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN402M2W	3.9	112	4
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN403N2W	3.9	112	4
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN404R2W	3.9	112	4
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN405S2W	3.9	112	4
	ノクリア	AS-ZN407V2W	3.9	112	4
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN561L2W	2.3	103	5.6
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN562M2W	2.4	105	5.6
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN563N2W	2.4	105	5.6
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN564R2W	2.4	105	5.6
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN565S2W	2.4	105	5.6
	ノクリア	AS-ZN567V2W	2.4	105	5.6
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN631L2W	2.4	108	6.3
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN632M2W	2.4	108	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ゼネラル	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN633N2W	2.4	108	6.3
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN634R2W	2.4	108	6.3
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN635S2W	2.4	108	6.3
	ノクリア	AS-ZN637V2W	2.4	108	6.3
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN711L2W	1.6	100	7.1
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN712M2W	1.6	100	7.1
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN713N2W	1.6	100	7.1
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN714R2W	1.6	100	7.1
	ゴク暖　ノクリア	AS-ZN715S2W	1.6	100	7.1
	ノクリア	AS-ZN717V2W	1.6	100	7.1
	ノクリア	AS-ZNT405S2	4	107	4
	ノクリア	AS-ZNT635S2	2.3	100	6.3
	ノクリア	AS-ZT285S	3	100	2.8
	ノクリア	AS-ZT400K2	4	107	4
	ノクリア	AS-ZT402M2	4	107	4
	ノクリア	AS-ZT405S2	4	107	4
	ノクリア	AS-ZT565S2	2.6	100	5.6
	ノクリア	AS-ZT635S2	2.3	100	6.3
ダイキン工業	Ａシリーズ	AN22ZABKS	3	100	2.2
	Aシリーズ	AN22ZAS	3	100	2.2
	Ａシリーズ	AN22ZASK	3	100	2.2
	スゴ暖（Hシリーズ）	AN22ZHS	2.4	100	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN22ZRBKS	3	100	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN22ZRS	3	100	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN22ZRSK	3	100	2.2
	Ａシリーズ	AN25ZABKS	3	100	2.5
	Aシリーズ	AN25ZAS	3	100	2.5
	Ａシリーズ	AN25ZASK	3	100	2.5
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN25ZDS	3.4	109	2.5
	スゴ暖（Hシリーズ）	AN25ZHS	2.4	100	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN25ZRBKS	3	100	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN25ZRS	3	100	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN25ZRSK	3	100	2.5
	Ａシリーズ	AN28ZABKS	3.4	103	2.8
	Aシリーズ	AN28ZAS	3.4	103	2.8
	Ａシリーズ	AN28ZASK	3.4	103	2.8
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN28ZDP	3.4	109	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN28ZRBKS	3.4	103	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN28ZRS	3.4	103	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN28ZRSK	3.4	103	2.8
	Ａシリーズ	AN40ZABKP	4	107	4
	Aシリーズ	AN40ZAP	4	107	4
	Ａシリーズ	AN40ZAPK	4	107	4
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN40ZDP	4	114	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN40ZRBKP	4	107	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN40ZRP	4	107	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN40ZRPK	4	107	4
	Ａシリーズ	AN56ZABKP	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	AN56ZAP	2.6	101	5.6
	Ａシリーズ	AN56ZAPK	2.6	101	5.6
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN56ZDP	2.6	101	5.6

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 （型番）	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ダイキン工業	うるさらX（Rシリーズ）	AN56ZRBKP	2.6	101	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN56ZRP	2.6	101	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN56ZRPK	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	AN63ZABKP	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN63ZAP	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN63ZAPK	2.4	101	6.3
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN63ZDP	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN63ZRBKP	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN63ZRP	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN63ZRPK	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN223AABKS	3	100	2.2
	Aシリーズ	AN223AAS	3	100	2.2
	Aシリーズ	AN223AASK	3	100	2.2
	スゴ暖（Hシリーズ）	AN223AHS	2.4	100	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN223ARBKS	3	100	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN223ARS	3	100	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN223ARSK	3	100	2.2
	Aシリーズ	AN224AABKS	3.9	106	2.2
	Aシリーズ	AN224AAS	3.9	106	2.2
	Aシリーズ	AN224AASK	3.9	106	2.2
	スゴ暖（Hシリーズ）	AN224AHS	2.4	100	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN224ARBKS	3.9	106	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN224ARS	3.9	106	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN224ARSK	3.9	106	2.2
	Aシリーズ	AN225AABKS	3.6	104	2.2
	Aシリーズ	AN225AAS	3.6	104	2.2
	Aシリーズ	AN225AASK	3.6	104	2.2
	スゴ暖（Hシリーズ）	AN225AHS	2.4	100	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN225ARBKS	3.6	104	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN225ARS	3.6	104	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN225ARSK	3.6	104	2.2
	Aシリーズ	AN226AAS	3.6	104	2.2
	Aシリーズ	AN226AASK	3.6	104	2.2
	スゴ暖（Hシリーズ）	AN226AHS	2.4	100	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN226ARS	3.6	104	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN226ARSK	3.6	104	2.2
	Aシリーズ	AN227AAS	3.6	104	2.2
	Aシリーズ	AN227AASK	3.6	104	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN227ARS	3.6	104	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	AN227ARSK	3.6	104	2.2
	Aシリーズ	AN253AABKS	3	100	2.5
	Aシリーズ	AN253AAS	3	100	2.5
	Aシリーズ	AN253AASK	3	100	2.5
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN253ADS	3.4	109	2.5
	スゴ暖（Hシリーズ）	AN253AHS	2.4	100	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN253ARBKS	3	100	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN253ARS	3	100	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN253ARSK	3	100	2.5
	Aシリーズ	AN254AABKS	3.6	104	2.5
	Aシリーズ	AN254AAS	3.6	104	2.5
	Aシリーズ	AN254AASK	3.6	104	2.5

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 （型番）	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ダイキン工業	スゴ暖（Dシリーズ）	AN254ADS	3.4	109	2.5
	スゴ暖（Hシリーズ）	AN254AHS	2.4	100	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN254ARBKS	3.6	104	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN254ARS	3.6	104	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN254ARSK	3.6	104	2.5
	Aシリーズ	AN255AABKS	3.4	103	2.5
	Aシリーズ	AN255AAS	3.4	103	2.5
	Aシリーズ	AN255AASK	3.4	103	2.5
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN255ADS	3.1	108	2.5
	スゴ暖（Hシリーズ）	AN255AHS	2.4	100	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN255ARBKS	3.4	103	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN255ARS	3.4	103	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN255ARSK	3.4	103	2.5
	Aシリーズ	AN256AAS	3.4	103	2.5
	Aシリーズ	AN256AASK	3.4	103	2.5
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN256ADS	3.1	108	2.5
	スゴ暖（Hシリーズ）	AN256AHS	2.4	100	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN256ARS	3.4	103	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN256ARSK	3.4	103	2.5
	Aシリーズ	AN257AAS	3.4	103	2.5
	Aシリーズ	AN257AASK	3.4	103	2.5
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN257ADS	3.1	108	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN257ARS	3.4	103	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	AN257ARSK	3.4	103	2.5
	Aシリーズ	AN283AABKS	3.4	103	2.8
	Aシリーズ	AN283AAS	3.4	103	2.8
	Aシリーズ	AN283AASK	3.4	103	2.8
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN283ADP	3.4	109	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN283ARBKS	3.4	103	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN283ARS	3.4	103	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN283ARSK	3.4	103	2.8
	Aシリーズ	AN284AABKS	3.4	103	2.8
	Aシリーズ	AN284AAS	3.4	103	2.8
	Aシリーズ	AN284AASK	3.4	103	2.8
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN284ADP	3.4	109	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN284ARBKS	3.4	103	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN284ARS	3.4	103	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN284ARSK	3.4	103	2.8
	Aシリーズ	AN285AABKS	3.1	101	2.8
	Aシリーズ	AN285AAS	3.1	101	2.8
	Aシリーズ	AN285AASK	3.1	101	2.8
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN285ADP	3.4	109	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN285ARBKS	3.1	101	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN285ARS	3.1	101	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN285ARSK	3.1	101	2.8
	Aシリーズ	AN286AAS	3.1	101	2.8
	Aシリーズ	AN286AASK	3.1	101	2.8
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN286ADP	3.4	109	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN286ARS	3.1	101	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN286ARSK	3.1	101	2.8
	Aシリーズ	AN287AAS	3.1	101	2.8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 （型番）	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ダイキン工業	Aシリーズ	AN287AASK	3.1	101	2.8
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN287ADP	3.4	109	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN287ARS	3.1	101	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN287ARSK	3.1	101	2.8
	Aシリーズ	AN364AABKS	3	100	3.6
	Aシリーズ	AN364AAS	3	100	3.6
	Aシリーズ	AN364AASK	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN364ARBKS	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN364ARS	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN364ARSK	3	100	3.6
	Aシリーズ	AN365AABKS	3	100	3.6
	Aシリーズ	AN365AAS	3	100	3.6
	Aシリーズ	AN365AASK	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN365ARBKS	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN365ARS	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN365ARSK	3	100	3.6
	Aシリーズ	AN366AAS	3	100	3.6
	Aシリーズ	AN366AASK	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN366ARS	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN366ARSK	3	100	3.6
	Aシリーズ	AN367AAS	3	100	3.6
	Aシリーズ	AN367AASK	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN367ARS	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN367ARSK	3	100	3.6
	Aシリーズ	AN403AABKP	4	107	4
	Aシリーズ	AN403AAP	4	107	4
	Aシリーズ	AN403AAPK	4	107	4
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN403ADP	4	114	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN403ARBKP	4	107	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN403ARP	4	107	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN403ARPK	4	107	4
	Aシリーズ	AN404AABKP	4	107	4
	Aシリーズ	AN404AAP	4	107	4
	Aシリーズ	AN404AAPK	4	107	4
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN404ADP	4	114	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN404ARBKP	4	107	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN404ARP	4	107	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN404ARPK	4	107	4
	Aシリーズ	AN405AABKP	4	107	4
	Aシリーズ	AN405AAP	4	107	4
	Aシリーズ	AN405AAPK	4	107	4
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN405ADP	4	114	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN405ARBKP	4	107	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN405ARP	4	107	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN405ARPK	4	107	4
	Aシリーズ	AN406AAP	4.5	110	4
	Aシリーズ	AN406AAPK	4.5	110	4
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN406ADP	4	114	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN406ARP	4.5	110	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN406ARPK	4.5	110	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN406ARS	3	100	4

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 （型番）	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ダイキン工業	Aシリーズ	AN407AAP	4.5	110	4
	Aシリーズ	AN407AAPK	4.5	110	4
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN407ADP	4	114	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN407ARP	4.5	110	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN407ARPK	4.5	110	4
	うるさらX（Rシリーズ）	AN407ARS	3	100	4
	Aシリーズ	AN563AABKP	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	AN563AAP	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	AN563AAPK	2.6	101	5.6
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN563ADP	2.6	108	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN563ARBKP	2.6	101	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN563ARP	2.6	101	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN563ARPK	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	AN564AABKP	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	AN564AAP	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	AN564AAPK	2.6	101	5.6
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN564ADP	2.6	108	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN564ARBKP	2.6	101	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN564ARP	2.6	101	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN564ARPK	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	AN565AABKP	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	AN565AAP	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	AN565AAPK	2.6	101	5.6
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN565ADP	2.6	108	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN565ARBKP	2.6	101	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN565ARP	2.6	101	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN565ARPK	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	AN566AAP	3	104	5.6
	Aシリーズ	AN566AAPK	3	104	5.6
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN566ADP	2.6	108	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN566ARP	3	104	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN566ARPK	3	104	5.6
	Aシリーズ	AN567AAP	3	104	5.6
	Aシリーズ	AN567AAPK	3	104	5.6
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN567ADP	2.6	108	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN567ARP	3	104	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	AN567ARPK	3	104	5.6
	Aシリーズ	AN633AABKP	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN633AAP	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN633AAPK	2.4	101	6.3
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN633ADP	2.4	108	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN633ARBKP	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN633ARP	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN633ARPK	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN634AABKP	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN634AAP	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN634AAPK	2.4	101	6.3
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN634ADP	2.4	108	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN634ARBKP	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN634ARP	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN634ARPK	2.4	101	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 （型番）	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ダイキン工業	Aシリーズ	AN635AABKP	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN635AAP	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN635AAPK	2.4	101	6.3
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN635ADP	2.4	108	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN635ARBKP	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN635ARP	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN635ARPK	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN636AAP	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN636AAPK	2.4	101	6.3
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN636ADP	2.4	108	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN636ARP	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN636ARPK	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN637AAP	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN637AAPK	2.4	101	6.3
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN637ADP	2.4	108	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN637ARP	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	AN637ARPK	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	AN714AABKP	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	AN714AAP	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	AN714AAPK	2.1	100	7.1
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN714ADP	1.9	103	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	AN714ARBKP	2.1	100	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	AN714ARP	2.1	100	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	AN714ARPK	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	AN715AABKP	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	AN715AAP	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	AN715AAPK	2.1	100	7.1
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN715ADP	1.9	103	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	AN715ARBKP	2.1	100	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	AN715ARP	2.1	100	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	AN715ARPK	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	AN716AAP	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	AN716AAPK	2.1	100	7.1
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN716ADP	1.9	103	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	AN716ARP	2.1	100	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	AN716ARPK	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	AN717AAP	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	AN717AAPK	2.1	100	7.1
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN717ADP	1.9	103	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	AN717ARP	2.1	100	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	AN717ARPK	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	AN804AABKP	1.9	100	8
	Aシリーズ	AN804AAP	1.9	100	8
	Aシリーズ	AN804AAPK	1.9	100	8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN804ARBKP	1.9	100	8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN804ARP	1.9	100	8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN804ARPK	1.9	100	8
	Aシリーズ	AN805AABKP	1.9	100	8
	Aシリーズ	AN805AAP	1.9	100	8
	Aシリーズ	AN805AAPK	1.9	100	8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN805ARBKP	1.9	100	8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 （型番）	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ダイキン工業	うるさらX（Rシリーズ）	AN805ARP	1.9	100	8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN805ARPK	1.9	100	8
	Aシリーズ	AN806AAP	1.9	100	8
	Aシリーズ	AN806AAPK	1.9	100	8
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN806ADP	1.6	103	8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN806ARP	1.9	100	8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN806ARPK	1.9	100	8
	Aシリーズ	AN807AAP	1.9	100	8
	Aシリーズ	AN807AAPK	1.9	100	8
	スゴ暖（Dシリーズ）	AN807ADP	1.6	103	8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN807ARP	1.9	100	8
	うるさらX（Rシリーズ）	AN807ARPK	1.9	100	8
	Aシリーズ	ATA22ASE3	3	100	2.2
	Aシリーズ	ATA22ASE4	3.9	106	2.2
	Aシリーズ	ATA22ASE5	3.6	104	2.2
	Aシリーズ	ATA22ASE6	3.6	104	2.2
	Aシリーズ	ATA22ASE7	3.6	104	2.2
	Aシリーズ	ATA22ZSE1	3	100	2.2
	Aシリーズ	ATA25ASE3	3	100	2.5
	Aシリーズ	ATA25ASE4	3.6	104	2.5
	Aシリーズ	ATA25ASE5	3.4	103	2.5
	Aシリーズ	ATA25ASE6	3.4	103	2.5
	Aシリーズ	ATA25ASE7	3.4	103	2.5
	Aシリーズ	ATA25ZSE1	3	100	2.5
	Aシリーズ	ATA28ASE3	3.4	103	2.8
	Aシリーズ	ATA28ASE4	3.4	103	2.8
	Aシリーズ	ATA28ASE5	3.1	101	2.8
	Aシリーズ	ATA28ASE6	3.1	101	2.8
	Aシリーズ	ATA28ASE7	3.1	101	2.8
	Aシリーズ	ATA28ZSE1	3.4	103	2.8
	Aシリーズ	ATA36ASE4	3	100	3.6
	Aシリーズ	ATA36ASE5	3	100	3.6
	Aシリーズ	ATA36ASE6	3	100	3.6
	Aシリーズ	ATA36ASE7	3	100	3.6
	Aシリーズ	ATA40APE3	4	107	4
	Aシリーズ	ATA40APE4	4	107	4
	Aシリーズ	ATA40APE5	4	107	4
	Aシリーズ	ATA40APE6	4.5	110	4
	Aシリーズ	ATA40APE7	4.5	110	4
	Aシリーズ	ATA40ZPE1	4	107	4
	Aシリーズ	ATA56APE3	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	ATA56APE4	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	ATA56APE5	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	ATA56APE6	3	104	5.6
	Aシリーズ	ATA56APE7	3	104	5.6
	Aシリーズ	ATA56ZPE1	2.6	101	5.6
	Aシリーズ	ATA63APE3	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	ATA63APE4	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	ATA63APE5	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	ATA63APE6	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	ATA63APE7	2.4	101	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ダイキン工業	Aシリーズ	ATA63ZPE1	2.4	101	6.3
	Aシリーズ	ATA71APE4	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	ATA71APE5	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	ATA71APE6	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	ATA71APE7	2.1	100	7.1
	Aシリーズ	ATA80APE4	1.9	100	8
	Aシリーズ	ATA80APE5	1.9	100	8
	Aシリーズ	ATA80APE6	1.9	100	8
	Aシリーズ	ATA80APE7	1.9	100	8
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR22ASE3	3	100	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR22ASE4	3.9	106	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR22ASE5	3.6	104	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR22ASE6	3.6	104	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR22ASE7	3.6	104	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR22YSE9	3	100	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR22ZSE1	3	100	2.2
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR25ASE3	3	100	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR25ASE4	3.6	104	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR25ASE5	3.4	103	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR25ASE6	3.4	103	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR25ASE7	3.4	103	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR25YSE9	3	100	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR25ZSE1	3	100	2.5
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR28ASE3	3.4	103	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR28ASE4	3.4	103	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR28ASE5	3.1	101	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR28ASE6	3.1	101	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR28ASE7	3.1	101	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR28YSE9	3.4	103	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR28ZSE1	3.4	103	2.8
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR36ASE4	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR36ASE5	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR36ASE6	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR36ASE7	3	100	3.6
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR40APE3	4	107	4
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR40APE4	4	107	4
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR40APE5	4	107	4
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR40APE6	4.5	110	4
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR40APE7	4.5	110	4
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR40YPE9	4	107	4
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR40ZPE1	4	107	4
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR56APE3	2.6	101	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR56APE4	2.6	101	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR56APE5	2.6	101	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR56APE6	3	104	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR56APE7	3	104	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR56YPE9	2.6	101	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR56ZPE1	2.6	101	5.6
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR63APE3	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR63APE4	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR63APE5	2.4	101	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 （型番）	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ダイキン工業	うるさらX（Rシリーズ）	ATR63APE6	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR63APE7	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR63YPE9	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR63ZPE1	2.4	101	6.3
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR71APE4	2.1	100	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR71APE5	2.1	100	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR71APE6	2.1	100	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR71APE7	2.1	100	7.1
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR80APE4	1.9	100	8
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR80APE5	1.9	100	8
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR80APE6	1.9	100	8
	うるさらX（Rシリーズ）	ATR80APE7	1.9	100	8
	AXシリーズ	S22ZTAXS	3	100	2.2
	スゴ暖（HXシリーズ）	S22ZTHXS	2.4	100	2.2
	スゴ暖（KXシリーズ）	S22ZTKXS	2.4	100	2.2
	うるさらX（RXシリーズ）	S22ZTRXS	3	100	2.2
	AXシリーズ	S25ZTAXS	3	100	2.5
	スゴ暖（DXシリーズ）	S25ZTDXS	3.4	109	2.5
	スゴ暖（HXシリーズ）	S25ZTHXS	2.4	100	2.5
	スゴ暖（KXシリーズ）	S25ZTKXS	2.4	100	2.5
	うるさらX（RXシリーズ）	S25ZTRXS	3	100	2.5
	AXシリーズ	S28ZTAXS	3.4	103	2.8
	スゴ暖（DXシリーズ）	S28ZTDXP	3.4	109	2.8
	スゴ暖（DXシリーズ）	S28ZTDXV	3.4	109	2.8
	スゴ暖（HXシリーズ）	S28ZTHXP	2.4	100	2.8
	うるさらX（RXシリーズ）	S28ZTRXS	3.4	103	2.8
	AXシリーズ	S40ZTAXP	4	107	4
	AXシリーズ	S40ZTAXV	4	107	4
	スゴ暖（DXシリーズ）	S40ZTDXP	4	114	4
	スゴ暖（DXシリーズ）	S40ZTDXV	4	114	4
	うるさらX（RXシリーズ）	S40ZTRXP	4	107	4
	うるさらX（RXシリーズ）	S40ZTRXV	4	107	4
	AXシリーズ	S56ZTAXP	2.6	101	5.6
	AXシリーズ	S56ZTAXV	2.6	101	5.6
	スゴ暖（DXシリーズ）	S56ZTDXP	2.6	101	5.6
	スゴ暖（DXシリーズ）	S56ZTDXV	2.6	101	5.6
	うるさらX（RXシリーズ）	S56ZTRXP	2.6	101	5.6
	うるさらX（RXシリーズ）	S56ZTRXV	2.6	101	5.6
	AXシリーズ	S63ZTAXP	2.4	101	6.3
	AXシリーズ	S63ZTAXV	2.4	101	6.3
	スゴ暖（DXシリーズ）	S63ZTDXP	2.4	101	6.3
	スゴ暖（DXシリーズ）	S63ZTDXV	2.4	101	6.3
	うるさらX（RXシリーズ）	S63ZTRXP	2.4	101	6.3
	うるさらX（RXシリーズ）	S63ZTRXV	2.4	101	6.3
	AXシリーズ	S223ATAS	3	100	2.2
	スゴ暖（HXシリーズ）	S223ATHS	2.4	100	2.2
	スゴ暖（KXシリーズ）	S223ATKS	2.4	100	2.2
	うるさらX（RXシリーズ）	S223ATRS	3	100	2.2
	AXシリーズ	S224ATAS	3.9	106	2.2
	GXシリーズ	S224ATGS	3	100	2.2
	スゴ暖（HXシリーズ）	S224ATHS	2.4	100	2.2

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ダイキン工業	うるさらX（RXシリーズ）	S224ATRS	3.9	106	2.2
	AXシリーズ	S225ATAS	3.6	104	2.2
	スゴ暖（ＨＸシリーズ）	S225ATHS	2.4	100	2.2
	スゴ暖（ＫＸシリーズ）	S225ATKS	2.4	100	2.2
	うるさらX（RXシリーズ）	S225ATRS	3.6	104	2.2
	AXシリーズ	S226ATAS	3.6	104	2.2
	スゴ暖（HXシリーズ）	S226ATHS	2.4	100	2.2
	スゴ暖（KXシリーズ）	S226ATKS	2.4	100	2.2
	うるさらX（RXシリーズ）	S226ATRS	3.6	104	2.2
	APシリーズ	S227ATAS	3.6	104	2.2
	うるさらX（RPシリーズ）	S227ATRS	3.6	104	2.2
	AXシリーズ	S253ATAS	3	100	2.5
	スゴ暖（DXシリーズ）	S253ATDS	3.4	109	2.5
	スゴ暖（HXシリーズ）	S253ATHS	2.4	100	2.5
	スゴ暖（KXシリーズ）	S253ATKS	2.4	100	2.5
	うるさらX（RXシリーズ）	S253ATRS	3	100	2.5
	AXシリーズ	S254ATAS	3.6	104	2.5
	スゴ暖（DXシリーズ）	S254ATDS	3.4	109	2.5
	スゴ暖（HXシリーズ）	S254ATHS	2.4	100	2.5
	うるさらX（RXシリーズ）	S254ATRS	3.6	104	2.5
	AXシリーズ	S255ATAS	3.4	103	2.5
	スゴ暖（DXシリーズ）	S255ATDS	3.1	108	2.5
	スゴ暖（ＨＸシリーズ）	S255ATHS	2.4	100	2.5
	スゴ暖（ＫＸシリーズ）	S255ATKS	2.4	100	2.5
	うるさらX（RXシリーズ）	S255ATRS	3.4	103	2.5
	AXシリーズ	S256ATAS	3.4	103	2.5
	スゴ暖（DXシリーズ）	S256ATDS	3.1	108	2.5
	スゴ暖（HXシリーズ）	S256ATHS	2.4	100	2.5
	スゴ暖（KXシリーズ）	S256ATKS	2.4	100	2.5
	うるさらX（RXシリーズ）	S256ATRS	3.4	103	2.5
	APシリーズ	S257ATAS	3.4	103	2.5
	スゴ暖（DPシリーズ）	S257ATDS	3.1	108	2.5
	うるさらX（RPシリーズ）	S257ATRS	3.4	103	2.5
	AXシリーズ	S283ATAS	3.4	103	2.8
	スゴ暖（DXシリーズ）	S283ATDP	3.4	109	2.8
	スゴ暖（DXシリーズ）	S283ATDV	3.4	109	2.8
	うるさらX（RXシリーズ）	S283ATRS	3.4	103	2.8
	AXシリーズ	S284ATAS	3.4	103	2.8
	スゴ暖（DXシリーズ）	S284ATDP	3.4	109	2.8
	スゴ暖（DXシリーズ）	S284ATDV	3.4	109	2.8
	GXシリーズ	S284ATGS	3	100	2.8
	うるさらX（RXシリーズ）	S284ATRS	3.4	103	2.8
	AXシリーズ	S285ATAS	3.1	101	2.8
	スゴ暖（DXシリーズ）	S285ATDP	3.4	109	2.8
	スゴ暖（DXシリーズ）	S285ATDV	3.4	109	2.8
	うるさらX（RXシリーズ）	S285ATRS	3.1	101	2.8
	AXシリーズ	S286ATAS	3.1	101	2.8
	スゴ暖（DXシリーズ）	S286ATDP	3.4	109	2.8
	スゴ暖（DXシリーズ）	S286ATDV	3.4	109	2.8
	うるさらX（RXシリーズ）	S286ATRS	3.1	101	2.8
	APシリーズ	S287ATAS	3.1	101	2.8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ダイキン工業	スゴ暖（DPシリーズ）	S287ATDP	3.4	109	2.8
	スゴ暖（DPシリーズ）	S287ATDV	3.4	109	2.8
	うるさらX（RPシリーズ）	S287ATRS	3.1	101	2.8
	AXシリーズ	S364ATAS	3	100	3.6
	うるさらX（RXシリーズ）	S364ATRS	3	100	3.6
	AXシリーズ	S365ATAS	3	100	3.6
	うるさらX（RXシリーズ）	S365ATRS	3	100	3.6
	AXシリーズ	S366ATAS	3	100	3.6
	うるさらX（RXシリーズ）	S366ATRS	3	100	3.6
	APシリーズ	S367ATAS	3	100	3.6
	うるさらX（RPシリーズ）	S367ATRS	3	100	3.6
	AXシリーズ	S403ATAP	4	107	4
	AXシリーズ	S403ATAV	4	107	4
	スゴ暖（DXシリーズ）	S403ATDP	4	114	4
	スゴ暖（DXシリーズ）	S403ATDV	4	114	4
	うるさらX（RXシリーズ）	S403ATRP	4	107	4
	うるさらX（RXシリーズ）	S403ATRV	4	107	4
	AXシリーズ	S404ATAP	4	107	4
	AXシリーズ	S404ATAV	4	107	4
	スゴ暖（DXシリーズ）	S404ATDP	4	114	4
	スゴ暖（DXシリーズ）	S404ATDV	4	114	4
	GXシリーズ	S404ATGP	3	100	4
	GXシリーズ	S404ATGV	3	100	4
	うるさらX（RXシリーズ）	S404ATRP	4	107	4
	うるさらX（RXシリーズ）	S404ATRV	4	107	4
	AXシリーズ	S405ATAP	4	107	4
	AXシリーズ	S405ATAV	4	107	4
	スゴ暖（DXシリーズ）	S405ATDP	4	114	4
	スゴ暖（DXシリーズ）	S405ATDV	4	114	4
	うるさらX（RXシリーズ）	S405ATRP	4	107	4
	うるさらX（RXシリーズ）	S405ATRV	4	107	4
	AXシリーズ	S406ATAP	4.5	110	4
	AXシリーズ	S406ATAS	3	100	4
	AXシリーズ	S406ATAV	4.5	110	4
	スゴ暖（DXシリーズ）	S406ATDP	4	114	4
	スゴ暖（DXシリーズ）	S406ATDV	4	114	4
	うるさらX（RXシリーズ）	S406ATRP	4.5	110	4
	うるさらX（RXシリーズ）	S406ATRS	3	100	4
	うるさらX（RXシリーズ）	S406ATRV	4.5	110	4
	APシリーズ	S407ATAP	4.5	110	4
	APシリーズ	S407ATAS	3	100	4
	APシリーズ	S407ATAV	4.5	110	4
	スゴ暖（DPシリーズ）	S407ATDP	4	114	4
	スゴ暖（DPシリーズ）	S407ATDV	4	114	4
	うるさらX（RPシリーズ）	S407ATRP	4.5	110	4
	うるさらX（RPシリーズ）	S407ATRS	3	100	4
	うるさらX（RPシリーズ）	S407ATRV	4.5	110	4
	AXシリーズ	S563ATAP	2.6	101	5.6
	AXシリーズ	S563ATAV	2.6	101	5.6
	スゴ暖（DXシリーズ）	S563ATDP	2.6	108	5.6
	スゴ暖（DXシリーズ）	S563ATDV	2.6	108	5.6

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ダイキン工業	うるさらX（RXシリーズ）	S563ATRP	2.6	101	5.6
	うるさらX（RXシリーズ）	S563ATRV	2.6	101	5.6
	AXシリーズ	S564ATAP	2.6	101	5.6
	AXシリーズ	S564ATAV	2.6	101	5.6
	スゴ暖（DXシリーズ）	S564ATDP	2.6	108	5.6
	スゴ暖（DXシリーズ）	S564ATDV	2.6	108	5.6
	うるさらX（RXシリーズ）	S564ATRP	2.6	101	5.6
	うるさらX（RXシリーズ）	S564ATRV	2.6	101	5.6
	AXシリーズ	S565ATAP	2.6	101	5.6
	AXシリーズ	S565ATAV	2.6	101	5.6
	スゴ暖（DXシリーズ）	S565ATDP	2.6	108	5.6
	スゴ暖（DXシリーズ）	S565ATDV	2.6	108	5.6
	うるさらX（RXシリーズ）	S565ATRP	2.6	101	5.6
	うるさらX（RXシリーズ）	S565ATRV	2.6	101	5.6
	AXシリーズ	S566ATAP	3	104	5.6
	AXシリーズ	S566ATAV	3	104	5.6
	スゴ暖（DXシリーズ）	S566ATDP	2.6	108	5.6
	スゴ暖（DXシリーズ）	S566ATDV	2.6	108	5.6
	うるさらX（RXシリーズ）	S566ATRP	3	104	5.6
	うるさらX（RXシリーズ）	S566ATRV	3	104	5.6
	APシリーズ	S567ATAP	3	104	5.6
	APシリーズ	S567ATAV	3	104	5.6
	スゴ暖（DPシリーズ）	S567ATDP	2.6	108	5.6
	スゴ暖（DPシリーズ）	S567ATDV	2.6	108	5.6
	うるさらX（RPシリーズ）	S567ATRP	3	104	5.6
	うるさらX（RPシリーズ）	S567ATRV	3	104	5.6
	AXシリーズ	S633ATAP	2.4	101	6.3
	AXシリーズ	S633ATAV	2.4	101	6.3
	スゴ暖（DXシリーズ）	S633ATDP	2.4	108	6.3
	スゴ暖（DXシリーズ）	S633ATDV	2.4	108	6.3
	うるさらX（RXシリーズ）	S633ATRP	2.4	101	6.3
	うるさらX（RXシリーズ）	S633ATRV	2.4	101	6.3
	AXシリーズ	S634ATAP	2.4	101	6.3
	AXシリーズ	S634ATAV	2.4	101	6.3
	スゴ暖（DXシリーズ）	S634ATDP	2.4	108	6.3
	スゴ暖（DXシリーズ）	S634ATDV	2.4	108	6.3
	うるさらX（RXシリーズ）	S634ATRP	2.4	101	6.3
	うるさらX（RXシリーズ）	S634ATRV	2.4	101	6.3
	AXシリーズ	S635ATAP	2.4	101	6.3
	AXシリーズ	S635ATAV	2.4	101	6.3
	スゴ暖（DXシリーズ）	S635ATDP	2.4	108	6.3
	スゴ暖（DXシリーズ）	S635ATDV	2.4	108	6.3
	うるさらX（RXシリーズ）	S635ATRP	2.4	101	6.3
	うるさらX（RXシリーズ）	S635ATRV	2.4	101	6.3
	AXシリーズ	S636ATAP	2.4	101	6.3
	AXシリーズ	S636ATAV	2.4	101	6.3
	スゴ暖（DXシリーズ）	S636ATDP	2.4	108	6.3
	スゴ暖（DXシリーズ）	S636ATDV	2.4	108	6.3
	うるさらX（RXシリーズ）	S636ATRP	2.4	101	6.3
	うるさらX（RXシリーズ）	S636ATRV	2.4	101	6.3
	APシリーズ	S637ATAP	2.4	101	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ダイキン工業	APシリーズ	S637ATAV	2.4	101	6.3
	スゴ暖（DPシリーズ）	S637ATDP	2.4	108	6.3
	スゴ暖（DPシリーズ）	S637ATDV	2.4	108	6.3
	うるさらX（RPシリーズ）	S637ATRP	2.4	101	6.3
	うるさらX（RPシリーズ）	S637ATRV	2.4	101	6.3
	AXシリーズ	S714ATAP	2.1	100	7.1
	AXシリーズ	S714ATAV	2.1	100	7.1
	スゴ暖（DXシリーズ）	S714ATDP	1.9	103	7.1
	スゴ暖（DXシリーズ）	S714ATDV	1.9	103	7.1
	うるさらX（RXシリーズ）	S714ATRP	2.1	100	7.1
	うるさらX（RXシリーズ）	S714ATRV	2.1	100	7.1
	AXシリーズ	S715ATAP	2.1	100	7.1
	AXシリーズ	S715ATAV	2.1	100	7.1
	スゴ暖（DXシリーズ）	S715ATDP	1.9	103	7.1
	スゴ暖（DXシリーズ）	S715ATDV	1.9	103	7.1
	うるさらX（RXシリーズ）	S715ATRP	2.1	100	7.1
	うるさらX（RXシリーズ）	S715ATRV	2.1	100	7.1
	AXシリーズ	S716ATAP	2.1	100	7.1
	AXシリーズ	S716ATAV	2.1	100	7.1
	スゴ暖（DXシリーズ）	S716ATDP	1.9	103	7.1
	スゴ暖（DXシリーズ）	S716ATDV	1.9	103	7.1
	うるさらX（RXシリーズ）	S716ATRP	2.1	100	7.1
	うるさらX（RXシリーズ）	S716ATRV	2.1	100	7.1
	APシリーズ	S717ATAP	2.1	100	7.1
	APシリーズ	S717ATAV	2.1	100	7.1
	スゴ暖（DPシリーズ）	S717ATDP	1.9	103	7.1
	スゴ暖（DPシリーズ）	S717ATDV	1.9	103	7.1
	うるさらX（RPシリーズ）	S717ATRP	2.1	100	7.1
	うるさらX（RPシリーズ）	S717ATRV	2.1	100	7.1
	AXシリーズ	S804ATAP	1.9	100	8
	AXシリーズ	S804ATAV	1.9	100	8
	うるさらX（RXシリーズ）	S804ATRP	1.9	100	8
	うるさらX（RXシリーズ）	S804ATRV	1.9	100	8
	AXシリーズ	S805ATAP	1.9	100	8
	AXシリーズ	S805ATAV	1.9	100	8
	うるさらX（RXシリーズ）	S805ATRP	1.9	100	8
	うるさらX（RXシリーズ）	S805ATRV	1.9	100	8
	AXシリーズ	S806ATAP	1.9	100	8
	AXシリーズ	S806ATAV	1.9	100	8
	スゴ暖（DXシリーズ）	S806ATDP	1.6	103	8
	スゴ暖（DXシリーズ）	S806ATDV	1.6	103	8
	うるさらX（RXシリーズ）	S806ATRP	1.9	100	8
	うるさらX（RXシリーズ）	S806ATRV	1.9	100	8
	APシリーズ	S807ATAP	1.9	100	8
	APシリーズ	S807ATAV	1.9	100	8
	スゴ暖（DPシリーズ）	S807ATDP	1.6	103	8
	スゴ暖（DPシリーズ）	S807ATDV	1.6	103	8
	うるさらX（RPシリーズ）	S807ATRP	1.9	100	8
	うるさらX（RPシリーズ）	S807ATRV	1.9	100	8
ニトリ	ルームエアコン	NL-22G-W	3	100	2.2
	ルームエアコン	NL-22H-W	3	100	2.2

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
ハイセンス		BIM-SAS22A-W	3	100	2.2
		BIM-SAS25A-W	3	100	2.5
		BIM-SAS28A-W	3	100	2.8
	ハイセンスエアコン　SHシリーズ	HA-SH22SE6-W	3	100	2.2
	ハイセンスエアコン　SHシリーズ	HA-SH28SE6-W	3	100	2.8
パナソニック	エオリア	CS-220DAE	3	100	2.2
	エオリア	CS-220DAX	3	100	2.2
	エオリア	CS-220DAXE8	3	100	2.2
	エオリア	CS-220DAXK	3	100	2.2
	エオリア	CS-220DVE8	4	107	2.2
	エオリア	CS-220DX	4	107	2.2
	エオリア	CS-221DAE	3	100	2.2
	エオリア	CS-221DAX	3	100	2.2
	エオリア	CS-221DAXE9	3	100	2.2
	エオリア	CS-221DAXK	3	100	2.2
	エオリア	CS-221DVE9	4	107	2.2
	エオリア	CS-221DX	4	107	2.2
	エオリア	CS-222DLX	4	107	2.2
	エオリア	CS-222DVE1	4	107	2.2
	エオリア	CS-222DX	4	107	2.2
	エオリア	CS-223DHE	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-223DHX	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-223DLX	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-224DHE	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-224DHX	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-224DLX	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-225DHE	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-225DHX	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-226DC	3	100	2.2
	エオリア	CS-226DHE	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-226DHX	3.9	106	2.2
	フル暖エオリア	CS-226DTXY	2.8	104	2.2
	エオリア	CS-227DHE	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-227DHX	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-250DAE	3	100	2.5
	エオリア	CS-250DAX	3	100	2.5
	エオリア	CS-250DAXE8	3	100	2.5
	エオリア	CS-250DVE8	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-250DX	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-251DAE	3	100	2.5
	エオリア	CS-251DAX	3	100	2.5
	エオリア	CS-251DAXE9	3.1	101	2.8
	エオリア	CS-251DVE9	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-251DX	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-252DLX	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-252DVE1	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-252DX	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-253DHE	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-253DHX	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-253DLX	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-254DHE	3.9	106	2.5

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
パナソニック	エオリア	CS-254DHX	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-254DLX	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-255DHE	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-255DHX	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-256DC	3	100	2.5
	エオリア	CS-256DHE	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-256DHX	3.9	106	2.5
	フル暖エオリア	CS-256DTXY	2.6	101	2.5
	フル暖エオリア	CS-256DUX2	2.8	104	2.5
	エオリア	CS-257DHE	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-257DHX	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-280DAE	3.1	101	2.8
	エオリア	CS-280DAX	3.1	101	2.8
	エオリア	CS-280DAXE8	3.1	101	2.8
	エオリア	CS-280DAXK	3.1	101	2.8
	エオリア	CS-280DVE8	4	107	2.8
	エオリア	CS-280DX	4	107	2.8
	エオリア	CS-280DX2	4	107	2.8
	エオリア	CS-281DAE	3.1	101	2.8
	エオリア	CS-281DAX	3.1	101	2.8
	エオリア	CS-281DAXE9	3	100	2.5
	エオリア	CS-281DAXK	3.1	101	2.8
	エオリア	CS-281DVE9	4	107	2.8
	エオリア	CS-281DX	4	107	2.8
	エオリア	CS-281DX2	4	107	2.8
	エオリア	CS-282DLX	4	107	2.8
	エオリア	CS-282DVE1	4	107	2.8
	エオリア	CS-282DX	4	107	2.8
	エオリア	CS-282DX2	4	107	2.8
	エオリア	CS-283DH2E	4	107	2.8
	エオリア	CS-283DHE	4	107	2.8
	エオリア	CS-283DHX	4	107	2.8
	エオリア	CS-283DHX2	4	107	2.8
	エオリア	CS-283DLX	4	107	2.8
	エオリア	CS-284DH2E	4	107	2.8
	エオリア	CS-284DHE	4	107	2.8
	エオリア	CS-284DHX	4	107	2.8
	エオリア	CS-284DHX2	4	107	2.8
	エオリア	CS-284DLX	4	107	2.8
	エオリア	CS-285DH2E	4	107	2.8
	エオリア	CS-285DHE	4	107	2.8
	エオリア	CS-285DHX	4	107	2.8
	エオリア	CS-285DHX2	4	107	2.8
	エオリア	CS-286DC	3	100	2.8
	エオリア	CS-286DH2E	4	107	2.8
	エオリア	CS-286DHE	4	107	2.8
	エオリア	CS-286DHX	4	107	2.8
	エオリア	CS-286DHX2	4	107	2.8
	フル暖エオリア	CS-286DTX2Y	2.6	103	2.8
	フル暖エオリア	CS-286DUX2	3.6	111	2.8
	エオリア	CS-287DH2E	4	107	2.8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
パナソニック	エオリア	CS-287DHE	4	107	2.8
	エオリア	CS-287DHX	4	107	2.8
	エオリア	CS-287DHX2	4	107	2.8
	エオリア	CS-360DX	3	100	3.6
	エオリア	CS-360DX2	3	100	3.6
	エオリア	CS-361DX	3	100	3.6
	エオリア	CS-361DX2	3	100	3.6
	エオリア	CS-362DLX	3	100	3.6
	エオリア	CS-362DX	3	100	3.6
	エオリア	CS-362DX2	3	100	3.6
	エオリア	CS-363DH2E	3	100	3.6
	エオリア	CS-363DHE	3	100	3.6
	エオリア	CS-363DHX	3	100	3.6
	エオリア	CS-363DHX2	3	100	3.6
	エオリア	CS-363DLX	3	100	3.6
	エオリア	CS-364DH2E	3	100	3.6
	エオリア	CS-364DHE	3	100	3.6
	エオリア	CS-364DHX	3	100	3.6
	エオリア	CS-364DHX2	3	100	3.6
	エオリア	CS-364DLX	3	100	3.6
	エオリア	CS-365DH2E	3	100	3.6
	エオリア	CS-365DHE	3	100	3.6
	エオリア	CS-365DHX	3	100	3.6
	エオリア	CS-365DHX2	3	100	3.6
	エオリア	CS-366DH2E	3	100	3.6
	エオリア	CS-366DHE	3	100	3.6
	エオリア	CS-366DHX	3	100	3.6
	エオリア	CS-366DHX2	3	100	3.6
	エオリア	CS-367DH2E	3	100	3.6
	エオリア	CS-367DHE	3.1	101	3.6
	エオリア	CS-367DHX	3.1	101	3.6
	エオリア	CS-367DHX2	3	100	3.6
	エオリア	CS-400DA2E	3.4	103	4
	エオリア	CS-400DAX2	3.4	103	4
	エオリア	CS-400DAX2E8	3.4	103	4
	エオリア	CS-400DAX2K	3.4	103	4
	エオリア	CS-400DV2E8	4	107	4
	エオリア	CS-400DX2	4.5	110	4
	エオリア	CS-401DA2E	3.4	103	4
	エオリア	CS-401DAX2	3.4	103	4
	エオリア	CS-401DAX2E9	3.4	103	4
	エオリア	CS-401DAX2K	3.4	103	4
	エオリア	CS-401DV2E9	4	107	4
	エオリア	CS-401DX2	4.5	110	4
	エオリア	CS-402DLX2	4.5	110	4
	エオリア	CS-402DV2E1	4	107	4
	エオリア	CS-402DX2	4.5	110	4
	エオリア	CS-403DH2E	4	107	4
	エオリア	CS-403DHX2	4	107	4
	エオリア	CS-403DLX2	4	107	4
	エオリア	CS-404DH2E	4	107	4

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
パナソニック	エオリア	CS-404DHX2	4	107	4
	エオリア	CS-404DLX2	4	107	4
	エオリア	CS-405DH2E	4	107	4
	エオリア	CS-405DHX2	4	107	4
	エオリア	CS-406DH2E	4	107	4
	エオリア	CS-406DHX2	4	107	4
	エオリア	CS-406DLV2	4	107	4
	フル暖エオリア	CS-406DUX2	3.9	112	4
	エオリア	CS-407DH2E	4	107	4
	エオリア	CS-407DHX2	4	107	4
	エオリア	CS-560DV2E8	2.6	100	5.6
	エオリア	CS-560DX2	3	104	5.6
	エオリア	CS-561DV2E9	2.6	100	5.6
	エオリア	CS-561DX2	3	104	5.6
	エオリア	CS-562DLX2	3	104	5.6
	エオリア	CS-562DV2E1	2.6	100	5.6
	エオリア	CS-562DX2	3	104	5.6
	エオリア	CS-563DH2E	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-563DHX2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-563DLX2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-564DH2E	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-564DHX2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-564DLX2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-565DH2E	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-565DHX2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-566DH2E	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-566DHX2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-566DLV2	2.6	101	5.6
	フル暖エオリア	CS-566DUX2	2.6	106	5.6
	エオリア	CS-567DH2E	3	104	5.6
	エオリア	CS-567DHX2	3	104	5.6
	エオリア	CS-630DV2E8	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-630DX2	2.6	103	6.3
	エオリア	CS-631DV2E9	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-631DX2	2.6	103	6.3
	エオリア	CS-632DLX2	2.6	103	6.3
	エオリア	CS-632DV2E1	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-632DX2	2.6	103	6.3
	エオリア	CS-633DH2E	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-633DHX2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-633DLX2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-634DH2E	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-634DHX2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-634DLX2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-635DH2E	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-635DHX2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-636DH2E	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-636DHX2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-636DLV2	2.4	101	6.3
	フル暖エオリア	CS-636DUX2	2.2	105	6.3
	エオリア	CS-637DH2E	2.4	101	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
パナソニック	エオリア	CS-637DHX2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-710DX2	2.3	103	7.1
	エオリア	CS-711DX2	2.3	103	7.1
	エオリア	CS-712DLX2	2.3	103	7.1
	エオリア	CS-712DX2	2.3	103	7.1
	エオリア	CS-715DH2E	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-715DHX2	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-716DH2E	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-716DHX2	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-716DLV2	2.1	100	7.1
	フル暖エオリア	CS-716DUX2	2	105	7.1
	エオリア	CS-717DH2E	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-717DHX2	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-800DX2	1.9	100	8
	エオリア	CS-801DX2	1.9	100	8
	エオリア	CS-802DLX2	1.9	100	8
	エオリア	CS-802DX2	1.9	100	8
	エオリア	CS-807DH2E	1.9	100	8
	エオリア	CS-807DHX2	1.9	100	8
	エオリア	CS-907DH2E	1.6	100	9
	エオリア	CS-907DHX2	1.6	100	9
	エオリア	CS-A220DZ	3	100	2.2
	エオリア	CS-A221DZ	3	100	2.2
	エオリア	CS-A250DZ	3	100	2.5
	エオリア	CS-A251DZ	3	100	2.5
	エオリア	CS-A280DZ	3.1	101	2.8
	エオリア	CS-A281DZ	3.1	101	2.8
	エオリア	CS-A400D2Z	3.4	103	4
	エオリア	CS-A401D2Z	3.4	103	4
	エオリア	CS-AX220D	3	100	2.2
	エオリア	CS-AX221D	3	100	2.2
	エオリア	CS-AX250D	3	100	2.5
	エオリア	CS-AX251D	3	100	2.5
	エオリア	CS-AX280D	3.1	101	2.8
	エオリア	CS-AX281D	3.1	101	2.8
	エオリア	CS-AX400D2	3.4	103	4
	エオリア	CS-AX401D2	3.4	103	4
	エオリア	CS-C226D	3	100	2.2
	エオリア	CS-C256D	3	100	2.5
	エオリア	CS-C286D	3	100	2.8
	エオリア	CS-LV406D2	4	107	4
	エオリア	CS-LV566D2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-LV636D2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-LV716D2	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-LX222D	4	107	2.2
	エオリア	CS-LX223D	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-LX224D	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-LX252D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-LX253D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-LX254D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-LX282D	4	107	2.8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
パナソニック	エオリア	CS-LX283D	4	107	2.8
	エオリア	CS-LX284D	4	107	2.8
	エオリア	CS-LX362D	3	100	3.6
	エオリア	CS-LX363D	3	100	3.6
	エオリア	CS-LX364D	3	100	3.6
	エオリア	CS-LX402D2	4.5	110	4
	エオリア	CS-LX403D2	4	107	4
	エオリア	CS-LX404D2	4	107	4
	エオリア	CS-LX562D2	3	104	5.6
	エオリア	CS-LX563D2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-LX564D2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-LX632D2	2.6	103	6.3
	エオリア	CS-LX633D2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-LX634D2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-LX712D2	2.3	103	7.1
	エオリア	CS-LX802D2	1.9	100	8
	エオリア	CS-TX220D	2.8	104	2.2
	エオリア	CS-TX221D	2.8	104	2.2
	フル暖エオリア	CS-TX222D	2.8	104	2.2
	フル暖エオリア	CS-TX223D	2.8	104	2.2
	フル暖エオリア	CS-TX224D	2.8	104	2.2
	フル暖エオリア	CS-TX225D	2.8	104	2.2
	フル暖エオリア	CS-TX226D	2.8	104	2.2
	エオリア	CS-TX250D	2.6	101	2.5
	エオリア	CS-TX251D	2.6	101	2.5
	フル暖エオリア	CS-TX252D	2.6	101	2.5
	フル暖エオリア	CS-TX253D	2.6	101	2.5
	フル暖エオリア	CS-TX254D	2.6	101	2.5
	フル暖エオリア	CS-TX255D	2.6	101	2.5
	フル暖エオリア	CS-TX256D	2.6	101	2.5
	エオリア	CS-TX280D2	2.6	103	2.8
	エオリア	CS-TX281D2	2.6	103	2.8
	フル暖エオリア	CS-TX282D2	2.6	103	2.8
	フル暖エオリア	CS-TX283D2	2.6	103	2.8
	フル暖エオリア	CS-TX284D2	2.6	103	2.8
	フル暖エオリア	CS-TX285D2	2.6	103	2.8
	フル暖エオリア	CS-TX286D2	2.6	103	2.8
	エオリア	CS-UX250D2	2.8	104	2.5
	エオリア	CS-UX251D2	2.8	104	2.5
	フル暖エオリア	CS-UX252D2	2.8	104	2.5
	フル暖エオリア	CS-UX253D2	2.8	104	2.5
	フル暖エオリア	CS-UX254D2	2.8	104	2.5
	フル暖エオリア	CS-UX255D2	2.8	104	2.5
	フル暖エオリア	CS-UX256D2	2.8	104	2.5
	エオリア	CS-UX280D2	3.6	111	2.8
	エオリア	CS-UX281D2	3.6	111	2.8
	フル暖エオリア	CS-UX282D2	3.6	111	2.8
	フル暖エオリア	CS-UX283D2	3.6	111	2.8
	フル暖エオリア	CS-UX284D2	3.6	111	2.8
	フル暖エオリア	CS-UX285D2	3.6	111	2.8
	フル暖エオリア	CS-UX286D2	3.6	111	2.8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
パナソニック	エオリア	CS-UX400D2	3.9	112	4
	エオリア	CS-UX401D2	3.9	112	4
	フル暖エオリア	CS-UX402D2	3.9	112	4
	フル暖エオリア	CS-UX403D2	3.9	112	4
	フル暖エオリア	CS-UX404D2	3.9	112	4
	フル暖エオリア	CS-UX405D2	3.9	112	4
	フル暖エオリア	CS-UX406D2	3.9	112	4
	エオリア	CS-UX560D2	2.6	106	5.6
	エオリア	CS-UX561D2	2.6	106	5.6
	フル暖エオリア	CS-UX562D2	2.6	106	5.6
	フル暖エオリア	CS-UX563D2	2.6	106	5.6
	フル暖エオリア	CS-UX564D2	2.6	106	5.6
	フル暖エオリア	CS-UX565D2	2.6	106	5.6
	フル暖エオリア	CS-UX566D2	2.6	106	5.6
	エオリア	CS-UX630D2	2.2	105	6.3
	エオリア	CS-UX631D2	2.2	105	6.3
	フル暖エオリア	CS-UX632D2	2.2	105	6.3
	フル暖エオリア	CS-UX633D2	2.2	105	6.3
	フル暖エオリア	CS-UX634D2	2.2	105	6.3
	フル暖エオリア	CS-UX635D2	2.2	105	6.3
	フル暖エオリア	CS-UX636D2	2.2	105	6.3
	エオリア	CS-UX710D2	2	105	7.1
	エオリア	CS-UX711D2	2	105	7.1
	フル暖エオリア	CS-UX712D2	2	105	7.1
	フル暖エオリア	CS-UX713D2	2	105	7.1
	フル暖エオリア	CS-UX714D2	2	105	7.1
	フル暖エオリア	CS-UX715D2	2	105	7.1
	フル暖エオリア	CS-UX716D2	2	105	7.1
	エオリア	CS-X220D	4	107	2.2
	エオリア	CS-X221D	4	107	2.2
	エオリア	CS-X222D	4	107	2.2
	エオリア	CS-X222DZ	4	107	2.2
	エオリア	CS-X223D	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-X223DZ	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-X224D	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-X224DZ	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-X225D	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-X225DZ	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-X226D	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-X226DZ	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-X227DZ	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-X250D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-X251D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-X252D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-X252DZ	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-X253D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-X253DZ	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-X254D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-X254DZ	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-X255D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-X255DZ	3.9	106	2.5

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
パナソニック	エオリア	CS-X256D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-X256DZ	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-X257DZ	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-X280D	4	107	2.8
	エオリア	CS-X281D	4	107	2.8
	エオリア	CS-X282D	4	107	2.8
	エオリア	CS-X282DZ	4	107	2.8
	エオリア	CS-X283D	4	107	2.8
	エオリア	CS-X283DZ	4	107	2.8
	エオリア	CS-X284D	4	107	2.8
	エオリア	CS-X284DZ	4	107	2.8
	エオリア	CS-X285D	4	107	2.8
	エオリア	CS-X285DZ	4	107	2.8
	エオリア	CS-X286D	4	107	2.8
	エオリア	CS-X286DZ	4	107	2.8
	エオリア	CS-X287DZ	4	107	2.8
	エオリア	CS-X360D	3	100	3.6
	エオリア	CS-X361D	3	100	3.6
	エオリア	CS-X362D	3	100	3.6
	エオリア	CS-X363D	3	100	3.6
	エオリア	CS-X364D	3	100	3.6
	エオリア	CS-X365D	3	100	3.6
	エオリア	CS-X366D	3	100	3.6
	エオリア	CS-X400D2	4.5	110	4
	エオリア	CS-X401D2	4.5	110	4
	エオリア	CS-X402D2	4.5	110	4
	エオリア	CS-X402D2Z	4.5	110	4
	エオリア	CS-X403D2	4	107	4
	エオリア	CS-X403D2Z	4	107	4
	エオリア	CS-X404D2	4	107	4
	エオリア	CS-X404D2Z	4	107	4
	エオリア	CS-X405D2	4	107	4
	エオリア	CS-X405D2Z	4	107	4
	エオリア	CS-X406D2	4	107	4
	エオリア	CS-X406D2Z	4	107	4
	エオリア	CS-X407D2Z	4	107	4
	エオリア	CS-X560D2	3	104	5.6
	エオリア	CS-X561D2	3	104	5.6
	エオリア	CS-X562D2	3	104	5.6
	エオリア	CS-X562D2Z	3	104	5.6
	エオリア	CS-X563D2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-X563D2Z	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-X564D2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-X564D2Z	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-X565D2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-X565D2Z	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-X566D2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-X566D2Z	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-X567D2Z	3	104	5.6
	エオリア	CS-X630D2	2.6	103	6.3
	エオリア	CS-X631D2	2.6	103	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
パナソニック	エオリア	CS-X632D2	2.6	103	6.3
	エオリア	CS-X632D2Z	2.6	103	6.3
	エオリア	CS-X633D2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-X633D2Z	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-X634D2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-X634D2Z	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-X635D2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-X635D2Z	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-X636D2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-X636D2Z	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-X637D2Z	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-X710D2	2.3	103	7.1
	エオリア	CS-X711D2	2.3	103	7.1
	エオリア	CS-X712D2	2.3	103	7.1
	エオリア	CS-X712D2Z	2.3	103	7.1
	エオリア	CS-X715D2	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-X715D2Z	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-X716D2	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-X716D2Z	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-X717D2Z	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-X800D2	1.9	100	8
	エオリア	CS-X801D2	1.9	100	8
	エオリア	CS-X802D2	1.9	100	8
	エオリア	CS-X802D2Z	1.9	100	8
	エオリア	CS-X807D2Z	1.9	100	8
	エオリア	CS-X907D2Z	1.6	100	9
	エオリア	CS-XS220D	4	107	2.2
	エオリア	CS-XS221D	4	107	2.2
	エオリア	CS-XS222D	4	107	2.2
	エオリア	CS-XS223D	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-XS224D	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-XS225D	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-XS226D	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-XS227D	3.9	106	2.2
	エオリア	CS-XS250D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-XS251D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-XS252D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-XS253D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-XS254D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-XS255D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-XS256D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-XS257D	3.9	106	2.5
	エオリア	CS-XS280D	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS280D2	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS281D	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS281D2	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS282D	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS282D2	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS283D	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS283D2	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS284D	4	107	2.8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
パナソニック	エオリア	CS-XS284D2	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS285D	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS285D2	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS286D	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS286D2	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS287D	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS287D2	4	107	2.8
	エオリア	CS-XS360D	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS360D2	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS361D	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS361D2	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS362D	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS362D2	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS363D	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS363D2	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS364D	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS364D2	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS365D	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS365D2	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS366D	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS366D2	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS367D	3.1	101	3.6
	エオリア	CS-XS367D2	3	100	3.6
	エオリア	CS-XS400D2	4.5	110	4
	エオリア	CS-XS401D2	4.5	110	4
	エオリア	CS-XS402D2	4.5	110	4
	エオリア	CS-XS403D2	4	107	4
	エオリア	CS-XS404D2	4	107	4
	エオリア	CS-XS405D2	4	107	4
	エオリア	CS-XS406D2	4	107	4
	エオリア	CS-XS407D2	4	107	4
	エオリア	CS-XS560D2	3	104	5.6
	エオリア	CS-XS561D2	3	104	5.6
	エオリア	CS-XS562D2	3	104	5.6
	エオリア	CS-XS563D2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-XS564D2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-XS565D2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-XS566D2	2.6	101	5.6
	エオリア	CS-XS567D2	3	104	5.6
	エオリア	CS-XS630D2	2.6	103	6.3
	エオリア	CS-XS631D2	2.6	103	6.3
	エオリア	CS-XS632D2	2.6	103	6.3
	エオリア	CS-XS633D2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-XS634D2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-XS635D2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-XS636D2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-XS637D2	2.4	101	6.3
	エオリア	CS-XS710D2	2.3	103	7.1
	エオリア	CS-XS711D2	2.3	103	7.1
	エオリア	CS-XS712D2	2.3	103	7.1
	エオリア	CS-XS715D2	2.1	100	7.1

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
パナソニック	エオリア	CS-XS716D2	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-XS717D2	2.1	100	7.1
	エオリア	CS-XS800D2	1.9	100	8
	エオリア	CS-XS801D2	1.9	100	8
	エオリア	CS-XS802D2	1.9	100	8
	エオリア	CS-XS807D2	1.9	100	8
	エオリア	CS-XS907D2	1.6	100	9
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-ES22S-W	3	100	2.2
	RIAIR	YHA-ES25S-W	3	100	2.5
	RIAIR	YHA-ES28S-W	3	100	2.8
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2222S-W	3.6	104	2.2
	ビーバーエアコン	SRK2223S-W	4.3	109	2.2
	ビーバーエアコン	SRK2224S-W	4.3	109	2.2
	ビーバーエアコン	SRK2225S-W	4.3	109	2.2
	ビーバーエアコン	SRK2226S-W	4.3	109	2.2
	ビーバーエアコン	SRK2522SK2-W	3.4	109	2.5
	ビーバーエアコン	SRK2522S-W	3.6	104	2.5
	ビーバーエアコン	SRK2523SK2-W	3.6	111	2.5
	ビーバーエアコン	SRK2523S-W	3.9	106	2.5
	ビーバーエアコン	SRK2524SK2-W	3.6	111	2.5
	ビーバーエアコン	SRK2524S-W	3.9	106	2.5
	ビーバーエアコン	SRK2525SK2-W	3.6	111	2.5
	ビーバーエアコン	SRK2525S-W	3.9	106	2.5
	ビーバーエアコン	SRK2526SK2-W	3.6	111	2.5
	ビーバーエアコン	SRK2526S-W	3.9	106	2.5
	ビーバーエアコン	SRK2822SE1-W	3.1	101	2.8
	ビーバーエアコン	SRK2822SK2-W	3.1	108	2.8
	ビーバーエアコン	SRK2822S-W	3.1	101	2.8
	ビーバーエアコン	SRK2823SE3-W	3.9	106	2.8
	ビーバーエアコン	SRK2823SK2-W	3.4	109	2.8
	ビーバーエアコン	SRK2823S-W	3.9	106	2.8
	ビーバーエアコン	SRK2824SE4-W	3.9	106	2.8
	ビーバーエアコン	SRK2824SK2-W	3.4	109	2.8
	ビーバーエアコン	SRK2824S-W	3.9	106	2.8
	ビーバーエアコン	SRK2825SE5-W	3.9	106	2.8
	ビーバーエアコン	SRK2825SK2-W	3.4	109	2.8
	ビーバーエアコン	SRK2825S-W	3.9	106	2.8
	ビーバーエアコン	SRK2826SK2-W	3.4	109	2.8
	ビーバーエアコン	SRK2826S-W	3.9	106	2.8
	ビーバーエアコン	SRK3623S-W	3	100	3.6
	ビーバーエアコン	SRK3624S-W	3	100	3.6
	ビーバーエアコン	SRK3625S-W	3	100	3.6
	ビーバーエアコン	SRK3626S-W	3	100	3.6
	ビーバーエアコン	SRK4022SK2-W	2.4	100	4
	ビーバーエアコン	SRK4023S2E3-W	3.9	106	4
	ビーバーエアコン	SRK4023S2-W	3.9	106	4
	ビーバーエアコン	SRK4023SK2-W	3.4	109	4
	ビーバーエアコン	SRK4024S2E4-W	3.9	106	4
	ビーバーエアコン	SRK4024S2-W	3.9	106	4
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4024SK2-W	3.4	109	4

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
	ビーバーエアコン	SRK4025S2E5-W	3.9	106	4
	ビーバーエアコン	SRK4025S2-W	3.9	106	4
	ビーバーエアコン	SRK4025SK2-W	3.4	109	4
	ビーバーエアコン	SRK4026S2-W	3.9	106	4
	ビーバーエアコン	SRK4026SK2-W	3.4	109	4
	ビーバーエアコン	SRK5623S2-W	2.6	100	5.6
	ビーバーエアコン	SRK5623SK2-W	2.4	105	5.6
	ビーバーエアコン	SRK5624S2-W	2.6	100	5.6
	ビーバーエアコン	SRK5624SK2-W	2.4	105	5.6
	ビーバーエアコン	SRK5625S2-W	2.6	100	5.6
	ビーバーエアコン	SRK5625SK2-W	2.4	105	5.6
	ビーバーエアコン	SRK5626S2-W	2.6	100	5.6
	ビーバーエアコン	SRK5626SK2-W	2.4	105	5.6
	ビーバーエアコン	SRK6326S2-W	2.4	101	6.3
	ビーバーエアコン	SRK7126S2-W	2.1	100	7.1
	ビーバーエアコン	SRK8026S2-W	1.9	100	8
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-CD22F1	3	106	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-CD25F1	2.8	104	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-CD28F1S	2.6	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-CD36F1S	2.4	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-CD40F1S	2.4	100	4
	霧ヶ峰	MSZ-EM22F1E7	3.6	104	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-EM25F1E7	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-EM28F1E7	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-EM36F1E7	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-EM40F1E7S	3	100	4
	霧ヶ峰	MSZ-EM56F1E7S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-EM63F1E7S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-EM71F1E7S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-EM80F1E7S	1.9	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-EM90F1E7S	1.6	100	9
	霧ヶ峰	MSZ-EM2220E8	3.4	103	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-EM2221E9	3.4	103	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-EM2222E1	3.4	103	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-EM2223E3	3.9	106	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-EM2224E4	3.6	104	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-EM2225E5	3.6	104	2.2
	霧ヶ峰(EMシリーズ)	MSZ-EM2226E6	3.6	104	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-EM2520E8	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-EM2521E9	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-EM2522E1	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-EM2523E3	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-EM2524E4	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-EM2525E5	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰(EMシリーズ)	MSZ-EM2526E6	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-EM2820E8	4	107	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-EM2821E9	4	107	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-EM2822E1	3.9	106	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-EM2823E3	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-EM2824E4	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-EM2825E5	3.6	104	2.8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
三菱電機	霧ヶ峰(EMシリーズ)	MSZ-EM2826E6	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-EM3623E3	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-EM3624E4	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-EM3625E5	3	100	3.6
	霧ヶ峰(EMシリーズ)	MSZ-EM3626E6	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-EM4020E8S	3.1	101	4
	霧ヶ峰	MSZ-EM4021E9S	3.1	101	4
	霧ヶ峰	MSZ-EM4022E1S	3	100	4
	霧ヶ峰	MSZ-EM4023E3S	3.6	104	4
	霧ヶ峰	MSZ-EM4024E4S	3.1	101	4
	霧ヶ峰	MSZ-EM4025E5S	3	100	4
	霧ヶ峰(EMシリーズ)	MSZ-EM4026E6S	3	100	4
	霧ヶ峰	MSZ-EM5623E3S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-EM5624E4S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-EM5625E5S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰(EMシリーズ)	MSZ-EM5626E6S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-EM6320E8S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-EM6321E9S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-EM6323E3S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-EM6324E4S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-EM6325E5S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰(EMシリーズ)	MSZ-EM6326E6S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-EM7123E3S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-EM7124E4S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-EM7125E5S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰(EMシリーズ)	MSZ-EM7126E6S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-EM8023E3S	1.9	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-EM8024E4S	1.9	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-EM8025E5S	1.9	100	8
	霧ヶ峰(EMシリーズ)	MSZ-EM8026E6S	1.9	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-EM9023E3S	1.6	100	9
	霧ヶ峰	MSZ-EM9024E4S	1.6	100	9
	霧ヶ峰	MSZ-EM9025E5S	1.6	100	9
	霧ヶ峰(EMシリーズ)	MSZ-EM9026E6S	1.6	100	9
	霧ヶ峰	MSZ-FD40F1S	2.8	104	4
	霧ヶ峰	MSZ-FD56F1S	2.6	108	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-FD63F1S	2.2	105	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-FD71F1S	2	105	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-FD80F1S	1.6	103	8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD4020S	2.8	104	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD4021S	2.8	104	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD4022S	2.8	104	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD4023S	2.8	104	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD4024S	2.8	104	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD4025S	2.8	104	4
	ズバ暖霧ヶ峰(FDシリーズ)	MSZ-FD4026S	2.8	104	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD5620S	2.6	108	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD5621S	2.6	108	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD5622S	2.6	108	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD5623S	2.6	108	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD5624S	2.6	108	5.6

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD5625S	2.6	108	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰(FDシリーズ)	MSZ-FD5626S	2.6	108	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD6320S	2.2	105	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD6321S	2.2	105	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD6322S	2.2	105	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD6323S	2.2	105	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD6324S	2.2	105	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD6325S	2.2	105	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰(FDシリーズ)	MSZ-FD6326S	2.2	105	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD7120S	2	105	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD7121S	2	105	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD7122S	2	105	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD7123S	2	105	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD7124S	2	105	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD7125S	2	105	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰(FDシリーズ)	MSZ-FD7126S	2	105	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD8023S	1.6	103	8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD8024S	1.6	103	8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD8025S	1.6	103	8
	ズバ暖霧ヶ峰(FDシリーズ)	MSZ-FD8026S	1.6	103	8
	霧ヶ峰	MSZ-FL2820-K	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-FL2820-R	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-FL2820-W	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-FL2821-K	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-FL2821-R	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-FL2821-W	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-FL4020S-K	3.1	101	4
	霧ヶ峰	MSZ-FL4020S-R	3.1	101	4
	霧ヶ峰	MSZ-FL4020S-W	3.1	101	4
	霧ヶ峰	MSZ-FL4021S-K	3.1	101	4
	霧ヶ峰	MSZ-FL4021S-R	3.1	101	4
	霧ヶ峰	MSZ-FL4021S-W	3.1	101	4
	霧ヶ峰	MSZ-FLV2820	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-FLV2821	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-FLV3620S	3.4	103	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-FLV3621S	3.4	103	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-FLV4020S	3.1	101	4
	霧ヶ峰	MSZ-FLV4021S	3.1	101	4
	霧ヶ峰	MSZ-FZ40F1S	4.8	112	4
	霧ヶ峰	MSZ-FZ56F1S	3.1	106	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-FZ63F1S	2.8	106	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-FZ71F1S	2.3	103	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-FZ80F1S	2	101	8
	霧ヶ峰	MSZ-FZ90F1S	1.7	101	9
	霧ヶ峰	MSZ-FZ4020S	5	119	4
	霧ヶ峰	MSZ-FZ4021S	5	119	4
	霧ヶ峰	MSZ-FZ4022S	5	118	4
	霧ヶ峰	MSZ-FZ4024S	4.8	112	4
	霧ヶ峰	MSZ-FZ4025S	4.8	112	4
	霧ヶ峰(FZシリーズ)	MSZ-FZ4026S	4.8	112	4
	霧ヶ峰	MSZ-FZ5620S	4.3	114	5.6

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ5621S	4.3	114	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-FZ5622S	4	112	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-FZ5624S	3	104	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-FZ5625S	3	104	5.6
	霧ヶ峰(FZシリーズ)	MSZ-FZ5626S	3	104	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-FZ6320S	3.9	114	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-FZ6321S	3.9	114	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-FZ6322S	3.6	113	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-FZ6324S	2.8	106	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-FZ6325S	2.8	106	6.3
	霧ヶ峰(FZシリーズ)	MSZ-FZ6326S	2.8	106	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-FZ7120S	3	111	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-FZ7121S	3	111	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-FZ7122S	2.8	110	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-FZ7124S	2.3	103	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-FZ7125S	2.3	103	7.1
	霧ヶ峰(FZシリーズ)	MSZ-FZ7126S	2.3	103	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-FZ8020S	2.6	110	8
	霧ヶ峰	MSZ-FZ8021S	2.6	110	8
	霧ヶ峰	MSZ-FZ8022S	2.4	108	8
	霧ヶ峰	MSZ-FZ8024S	2	101	8
	霧ヶ峰	MSZ-FZ8025S	2	101	8
	霧ヶ峰(FZシリーズ)	MSZ-FZ8026S	2	101	8
	霧ヶ峰	MSZ-FZ9020S	1.7	101	9
	霧ヶ峰	MSZ-FZ9021S	1.7	101	9
	霧ヶ峰	MSZ-FZ9022S	1.7	101	9
	霧ヶ峰	MSZ-FZ9024S	1.7	101	9
	霧ヶ峰	MSZ-FZ9025S	1.7	101	9
	霧ヶ峰(FZシリーズ)	MSZ-FZ9026S	1.7	101	9
	霧ヶ峰	MSZ-FZV40F1S	4.8	112	4
	霧ヶ峰	MSZ-FZV56F1S	3.1	106	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-FZV63F1S	2.8	106	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-FZV71F1S	2.3	103	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-FZV80F1S	2	101	8
	霧ヶ峰	MSZ-FZV90F1S	1.7	101	9
	霧ヶ峰	MSZ-FZV4020S	5	119	4
	霧ヶ峰	MSZ-FZV4021S	5	119	4
	霧ヶ峰	MSZ-FZV4022S	5	118	4
	霧ヶ峰	MSZ-FZV4024S	4.8	112	4
	霧ヶ峰	MSZ-FZV4025S	4.8	112	4
	霧ヶ峰(FZVシリーズ)	MSZ-FZV4026S	4.8	112	4
	霧ヶ峰	MSZ-FZV5620S	4.3	114	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-FZV5621S	4.3	114	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-FZV5622S	4	112	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-FZV5624S	3	104	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-FZV5625S	3	104	5.6
	霧ヶ峰(FZVシリーズ)	MSZ-FZV5626S	3	104	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-FZV6320S	3.9	114	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-FZV6321S	3.9	114	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-FZV6322S	3.6	113	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-FZV6324S	2.8	106	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV6325S	2.8	106	6.3
	霧ヶ峰(FZVシリーズ)	MSZ-FZV6326S	2.8	106	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-FZV7120S	3	111	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-FZV7121S	3	111	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-FZV7122S	2.8	110	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-FZV7124S	2.3	103	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-FZV7125S	2.3	103	7.1
	霧ヶ峰(FZVシリーズ)	MSZ-FZV7126S	2.3	103	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-FZV8020S	2.6	110	8
	霧ヶ峰	MSZ-FZV8021S	2.6	110	8
	霧ヶ峰	MSZ-FZV8022S	2.4	108	8
	霧ヶ峰	MSZ-FZV8024S	2	101	8
	霧ヶ峰	MSZ-FZV8025S	2	101	8
	霧ヶ峰(FZVシリーズ)	MSZ-FZV8026S	2	101	8
	霧ヶ峰	MSZ-FZV9020S	1.7	101	9
	霧ヶ峰	MSZ-FZV9021S	1.7	101	9
	霧ヶ峰	MSZ-FZV9022S	1.7	101	9
	霧ヶ峰	MSZ-FZV9024S	1.7	101	9
	霧ヶ峰	MSZ-FZV9025S	1.7	101	9
	霧ヶ峰(FZVシリーズ)	MSZ-FZV9026S	1.7	101	9
	霧ヶ峰	MSZ-HXV25F1	3.4	109	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-HXV28F1S	3	106	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-HXV40F1S	2.4	100	4
	霧ヶ峰	MSZ-HXV56F1S	2.1	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-HXV63F1S	1.9	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-HXV71F1S	1.6	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-HXV80F1S	1.4	100	8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2520	3.4	109	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2522	3.4	109	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2523	3.4	109	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2524	3.4	109	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2525	3.4	109	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV2526	3.4	109	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2820S	3	106	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2822S	3	106	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2823S	3	106	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2824S	3	106	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2825S	3	106	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV2826S	3	106	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV4023S	2.4	100	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV4024S	2.4	100	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV4025S	2.4	100	4
	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV4026S	2.4	100	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV5623S	2.1	100	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV5624S	2.1	100	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV5625S	2.1	100	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV5626S	2.1	100	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV6323S	1.9	100	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV6324S	1.9	100	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV6325S	1.9	100	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV6326S	1.9	100	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV7123S	1.6	100	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV7124S	1.6	100	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV7125S	1.6	100	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV7126S	1.6	100	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV8023S	1.4	100	8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV8024S	1.4	100	8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV8025S	1.4	100	8
	ズバ暖霧ヶ峰(HXVシリーズ)	MSZ-HXV8026S	1.4	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2220	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2221	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2222	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2223	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2224	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV2225	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV2226	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2520	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2521	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2522	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2523	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2524	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV2525	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV2526	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2820	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2820S	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2821	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2821S	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2822	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2822S	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2823	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2823S	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2824	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-JXV2824S	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV2825	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV2825S	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV2826	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV2826S	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-JXV3624	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-JXV3624S	3	100	3.6
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV3625	3	100	3.6
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV3625S	3	100	3.6
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV3626	3	100	3.6
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV3626S	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-JXV4024S	3	100	4
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV4025S	3	100	4
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV4026S	3	100	4
	霧ヶ峰	MSZ-JXV5624S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV5625S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV5626S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-JXV6324S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV6325S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV6326S	2.3	100	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV7124S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV7125S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰(JXVシリーズ)	MSZ-JXV7126S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-KXV22F1	2.4	100	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-KXV25F1	2.4	100	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-KXV28F1	2.4	100	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-KXV28F1S	2.4	100	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-KXV40F1S	2.4	100	4
	霧ヶ峰	MSZ-KXV56F1S	2.1	100	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2224	2.4	100	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2225	2.4	100	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰(KXVシリーズ)	MSZ-KXV2226	2.4	100	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2524	2.4	100	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2525	2.4	100	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰(KXVシリーズ)	MSZ-KXV2526	2.4	100	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2824	2.4	100	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2825	2.4	100	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰(KXVシリーズ)	MSZ-KXV2826	2.4	100	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-NXV22F1	3	106	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-NXV25F1	2.8	104	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-NXV28F1S	2.6	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-NXV36F1S	2.4	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-NXV40F1S	2.4	100	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2220	3	106	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2222	3	106	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2223	3	106	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2224	3	106	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2225	3	106	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰(NXVシリーズ)	MSZ-NXV2226	3	106	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2520	2.8	104	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2522	2.8	104	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2523	2.8	104	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2524	2.8	104	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2525	2.8	104	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰(NXVシリーズ)	MSZ-NXV2526	2.8	104	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2820S	2.6	101	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2822S	2.6	101	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2823S	2.6	101	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2824S	2.6	101	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2825S	2.6	101	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰(NXVシリーズ)	MSZ-NXV2826S	2.6	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-VXV40F1S	2.8	104	4
	霧ヶ峰	MSZ-VXV56F1S	2.6	108	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-VXV63F1S	2.2	105	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-VXV71F1S	2	105	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-VXV80F1S	1.6	103	8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV4020S	2.8	104	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV4022S	2.8	104	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV4023S	2.8	104	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV4024S	2.8	104	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV4025S	2.8	104	4

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰(VXVシリーズ)	MSZ-VXV4026S	2.8	104	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV5620S	2.6	108	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV5622S	2.6	108	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV5623S	2.6	108	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV5624S	2.6	108	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV5625S	2.6	108	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰(VXVシリーズ)	MSZ-VXV5626S	2.6	108	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV6320S	2.2	105	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV6322S	2.2	105	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV6323S	2.2	105	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV6324S	2.2	105	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV6325S	2.2	105	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰(VXVシリーズ)	MSZ-VXV6326S	2.2	105	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV7120S	2	105	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV7122S	2	105	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV7123S	2	105	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV7124S	2	105	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV7125S	2	105	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰(VXVシリーズ)	MSZ-VXV7126S	2	105	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV8023S	1.6	103	8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV8024S	1.6	103	8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV8025S	1.6	103	8
	ズバ暖霧ヶ峰(VXVシリーズ)	MSZ-VXV8026S	1.6	103	8
	霧ヶ峰	MSZ-X2220	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-X2221	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-X2222D	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-X2223	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-X2224	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X2225	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X2226	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-X2520	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-X2521	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-X2522D	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-X2523	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-X2524	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X2525	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X2526	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-X2820	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-X2821	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-X2822D	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-X2823	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-X2824	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X2825	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X2826	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X3625	3	100	3.6
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X3626	3	100	3.6
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X4025S	3	100	4
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X4026S	3	100	4
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X5625S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X5626S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X6325S	2.3	100	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
三菱電機	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X6326S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X7125S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰(Xシリーズ)	MSZ-X7126S	2.1	100	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2220	3	106	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2221	3	106	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2222	3	106	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2223	3	106	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2224	3	106	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2225	3	106	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰(XDシリーズ)	MSZ-XD2226	3	106	2.2
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2520	2.8	104	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2521	2.8	104	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2522	2.8	104	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2523	2.8	104	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2524	2.8	104	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2525	2.8	104	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰(XDシリーズ)	MSZ-XD2526	2.8	104	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2820S	2.6	101	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2821S	2.6	101	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2822S	2.6	101	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2823S	2.6	101	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2824S	2.6	101	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2825S	2.6	101	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰(XDシリーズ)	MSZ-XD2826S	2.6	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-XK2222	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-XK2223	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-XK2224	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK2225	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK2226	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-XK2522	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-XK2523	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-XK2524	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK2525	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK2526	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-XK2822	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-XK2823	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-XK2824	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK2825	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK2826	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK3625	3	100	3.6
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK3626	3	100	3.6
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK4025S	3	100	4
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK4026S	3	100	4
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK5625S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK5626S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK6325S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK6326S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK7125S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰(XKシリーズ)	MSZ-XK7126S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-ZD25F1	3.4	109	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZD28F1S	3	106	2.8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZD40F1S	2.4	100	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZD56F1S	2.1	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZD63F1S	1.9	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZD71F1S	1.6	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-ZD80F1S	1.4	100	8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2520	3.4	109	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2521	3.4	109	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2522	3.4	109	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2523	3.4	109	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2524	3.4	109	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2525	3.4	109	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD2526	3.4	109	2.5
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2820S	3	106	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2821S	3	106	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2822S	3	106	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2823S	3	106	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2824S	3	106	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2825S	3	106	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD2826S	3	106	2.8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD4023S	2.4	100	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD4024S	2.4	100	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD4025S	2.4	100	4
	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD4026S	2.4	100	4
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD5623S	2.1	100	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD5624S	2.1	100	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD5625S	2.1	100	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD5626S	2.1	100	5.6
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD6323S	1.9	100	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD6324S	1.9	100	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD6325S	1.9	100	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD6326S	1.9	100	6.3
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD7123S	1.6	100	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD7124S	1.6	100	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD7125S	1.6	100	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD7126S	1.6	100	7.1
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD8023S	1.4	100	8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD8024S	1.4	100	8
	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD8025S	1.4	100	8
	ズバ暖霧ヶ峰(ZDシリーズ)	MSZ-ZD8026S	1.4	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW22F1	3.6	104	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZW25F1	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZW28F1	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW28F1S	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW36F1	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW36F1S	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW40F1S	3	100	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZW56F1S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW63F1S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZW71F1S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-ZW80F1S	1.9	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW90F1S	1.6	100	9

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2220	3.9	106	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2221	3.9	106	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2222	3.9	106	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2223	3.9	106	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2224	3.6	104	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2225	3.6	104	2.2
	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW2226	3.6	104	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2520	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2521	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2522	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2523	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2524	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2525	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW2526	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2820	4	107	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2820S	4	107	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2821	4	107	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2821S	4	107	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2822	3.9	106	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2822S	3.9	106	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2823	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2823S	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2824	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2824S	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2825	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW2825S	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW2826	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW2826S	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW3620	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW3620S	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW3621	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW3621S	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW3623	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW3623S	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW3624	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW3624S	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW3625	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW3625S	3	100	3.6
	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW3626	3	100	3.6
	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW3626S	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW4020S	3.9	106	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZW4021S	3.9	106	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZW4022S	3.6	104	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZW4023S	3.6	104	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZW4024S	3.1	101	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZW4025S	3	100	4
	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW4026S	3	100	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZW5620S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW5621S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW5622S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW5623S	2.6	100	5.6

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW5624S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW5625S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW5626S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZW6320S	2.4	101	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZW6321S	2.4	101	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZW6322S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZW6323S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZW6324S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZW6325S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW6326S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZW7123S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-ZW7124S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-ZW7125S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW7126S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-ZW8023S	1.9	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW8024S	1.9	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW8025S	1.9	100	8
	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW8026S	1.9	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-ZW9023S	1.6	100	9
	霧ヶ峰	MSZ-ZW9024S	1.6	100	9
	霧ヶ峰	MSZ-ZW9025S	1.6	100	9
	霧ヶ峰(ZWシリーズ)	MSZ-ZW9026S	1.6	100	9
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV22F1	3.6	104	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV25F1	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV28F1	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV28F1S	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV36F1	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV36F1S	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV40F1S	3	100	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV56F1S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV63F1S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV71F1S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV80F1S	1.9	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV90F1S	1.6	100	9
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2220	3.9	106	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2221	3.9	106	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2222	3.9	106	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2223	3.9	106	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2224	3.6	104	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2225	3.6	104	2.2
	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV2226	3.6	104	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2520	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2521	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2522	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2523	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2524	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2525	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV2526	3.4	103	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2820	4	107	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2820S	4	107	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2821	4	107	2.8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2821S	4	107	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2822	3.9	106	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2822S	3.9	106	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2823	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2823S	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2824	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2824S	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2825	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2825S	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV2826	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV2826S	3.6	104	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3620	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3620S	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3621	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3621S	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3623	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3623S	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3624	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3624S	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3625	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3625S	3	100	3.6
	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV3626	3	100	3.6
	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV3626S	3	100	3.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV4020S	3.9	106	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV4021S	3.9	106	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV4022S	3.6	104	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV4023S	3.6	104	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV4024S	3.1	101	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV4025S	3	100	4
	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV4026S	3	100	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV5620S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV5621S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV5622S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV5623S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV5624S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV5625S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV5626S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV6320S	2.4	101	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV6321S	2.4	101	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV6322S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV6323S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV6324S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV6325S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV6326S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV7123S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV7124S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV7125S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV7126S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV8023S	1.9	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV8024S	1.9	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV8025S	1.9	100	8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
三菱電機	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV8026S	1.9	100	8
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV9023S	1.6	100	9
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV9024S	1.6	100	9
	霧ヶ峰	MSZ-ZXV9025S	1.6	100	9
	霧ヶ峰(ZXVシリーズ)	MSZ-ZXV9026S	1.6	100	9
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2220	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2221	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2222	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2223	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2224	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY2225	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY2226	3.1	101	2.2
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2520	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2521	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2522	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2523	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2524	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY2525	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY2526	3.1	101	2.5
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2820	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2821	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2822	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2823	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZY2824	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY2825	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY2826	3.1	101	2.8
	霧ヶ峰	MSZ-ZY4024S	3	100	4
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY4025S	3	100	4
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY4026S	3	100	4
	霧ヶ峰	MSZ-ZY5624S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY5625S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY5626S	2.6	100	5.6
	霧ヶ峰	MSZ-ZY6324S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY6325S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY6326S	2.3	100	6.3
	霧ヶ峰	MSZ-ZY7124S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY7125S	2.1	100	7.1
	霧ヶ峰(ZYシリーズ)	MSZ-ZY7126S	2.1	100	7.1
長府製作所		RA-5646HXK	2.6	101	5.6
東芝	あったか大清快	RAS-282DRNU	3.1	108	2.8
	暖太郎	RAS-286DRNE	2.8	104	2.8
	あったか大清快	RAS-402DRNU	3.4	109	4
	あったか大清快	RAS-562DRNU	2.1	100	5.6
	あったか大清快	RAS-632DRNU	1.9	100	6.3
	大清快	RAS-DR221C7	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-DR221C7KS	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-DR221C7S	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-DR221CE7	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-DR251C7	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-DR251C7KS	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-DR251C7S	3.9	106	2.5

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
東芝	大清快	RAS-DR251CE7	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-DR281C7	3.4	103	2.8
	大清快	RAS-DR281C7KS	3.4	103	2.8
	大清快	RAS-DR281C7S	3.4	103	2.8
	大清快	RAS-DR281CE7	3.4	103	2.8
	大清快	RAS-DR361C7	3	100	3.6
	大清快	RAS-DR361C7KS	3	100	3.6
	大清快	RAS-DR361C7S	3	100	3.6
	大清快	RAS-DR361CE7	3	100	3.6
	大清快	RAS-DR402C7	4	107	4
	大清快	RAS-DR402C7KS	4	107	4
	大清快	RAS-DR402C7S	4	107	4
	大清快	RAS-DR402CE7	4	107	4
	大清快	RAS-DR562C7	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-DR562C7KS	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-DR562C7S	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-DR562CE7	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-DR632C7	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-DR632C7KS	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-DR632C7S	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-DR632CE7	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-DR712C7	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-DR712C7KS	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-DR712C7S	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-DR712CE7	2.1	100	7.1
		RAS-E221C5S	3	100	2.2
		RAS-E251C5S	3	100	2.5
		RAS-E281C5S	3	100	2.8
	大清快	RAS-G221DT	3	100	2.2
	大清快	RAS-G221DTBK	3	100	2.2
	大清快	RAS-G221DTKS	3	100	2.2
	大清快	RAS-G221E8DT	3	100	2.2
	大清快	RAS-G225DR	3.6	104	2.2
	大清快	RAS-G225DRH	3.6	104	2.2
	大清快	RAS-G255DR	3.4	103	2.5
	大清快	RAS-G255DRH	3.4	103	2.5
	大清快	RAS-G285DR	3	100	2.8
	大清快	RAS-G285DRH	3	100	2.8
	大清快	RAS-G406DR	3.4	103	4
	大清快	RAS-G406DRH	3.4	103	4
	大清快	RAS-H221DT	3	100	2.2
	大清快	RAS-H221DTBK	3	100	2.2
	大清快	RAS-H221DTKS	3	100	2.2
	大清快	RAS-H221E9DT	3	100	2.2
	大清快	RAS-H225DR	3.6	104	2.2
	大清快	RAS-H225DRH	3.6	104	2.2
	大清快	RAS-H251DT	3	100	2.5
	大清快	RAS-H251DTBK	3	100	2.5
	大清快	RAS-H251DTKS	3	100	2.5
	大清快	RAS-H251E9DT	3	100	2.5
	大清快	RAS-H255DR	3.4	103	2.5

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
東芝	大清快	RAS-H255DRH	3.4	103	2.5
	大清快	RAS-H285DR	3	100	2.8
	大清快	RAS-H285DRH	3	100	2.8
	大清快	RAS-H406DR	3.4	103	4
	大清快	RAS-H406DRH	3.4	103	4
	大清快	RAS-J221DT	3	100	2.2
	大清快	RAS-J221DTBK	3	100	2.2
	大清快	RAS-J221DTKS	3	100	2.2
	大清快	RAS-J221E1DT	3	100	2.2
	大清快	RAS-J251DT	3	100	2.5
	大清快	RAS-J251DTBK	3	100	2.5
	大清快	RAS-J251DTKS	3	100	2.5
	大清快	RAS-J251E1DT	3	100	2.5
	大清快	RAS-K221DR	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-K221DRBK	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-K221DRH	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-K221DRKS	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-K221DRS	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-K221DZ	3	100	2.2
	大清快	RAS-K221DZKS	3	100	2.2
	大清快	RAS-K221E3DR	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-K221E3DZ	3	100	2.2
	大清快	RAS-K251DR	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-K251DRBK	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-K251DRH	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-K251DRKS	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-K251DRS	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-K251DZ	3	100	2.5
	大清快	RAS-K251DZKS	3	100	2.5
	大清快	RAS-K251E3DR	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-K251E3DZ	3	100	2.5
	大清快	RAS-K281DR	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-K281DRBK	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-K281DRH	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-K281DRKS	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-K281DRS	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-K281E3DR	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-K402DR	4	107	4
	大清快	RAS-K402DRBK	4	107	4
	大清快	RAS-K402DRH	4	107	4
	大清快	RAS-K402DRKS	4	107	4
	大清快	RAS-K402DRS	4	107	4
	大清快	RAS-K402E3DR	4	107	4
	大清快	RAS-K632DR	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-K632DRBK	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-K632DRH	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-K632DRKS	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-K632DRS	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-K632E3DR	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-N221DR	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-N221DRBK	3.9	106	2.2

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
東芝	大清快	RAS-N221DRH	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-N221DRKS	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-N221DRS	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-N221DRZ	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-N221DZ	3	100	2.2
	大清快	RAS-N221DZKS	3	100	2.2
	大清快	RAS-N221E4DR	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-N221E4DRZ	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-N251DR	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-N251DRBK	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-N251DRH	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-N251DRKS	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-N251DRS	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-N251DRZ	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-N251DZ	3	100	2.5
	大清快	RAS-N251DZKS	3	100	2.5
	大清快	RAS-N251E4DR	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-N251E4DRZ	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-N281DR	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-N281DRBK	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-N281DRH	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-N281DRKS	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-N281DRS	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-N281DRZ	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-N281E4DR	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-N281E4DRZ	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-N361DR	3	100	3.6
	大清快	RAS-N361DRBK	3	100	3.6
	大清快	RAS-N361DRH	3	100	3.6
	大清快	RAS-N361DRKS	3	100	3.6
	大清快	RAS-N361DRS	3	100	3.6
	大清快	RAS-N361E4DR	3	100	3.6
	大清快	RAS-N402DR	4	107	4
	大清快	RAS-N402DRBK	4	107	4
	大清快	RAS-N402DRH	4	107	4
	大清快	RAS-N402DRKS	4	107	4
	大清快	RAS-N402DRS	4	107	4
	大清快	RAS-N402DRZ	4	107	4
	大清快	RAS-N402E4DR	4	107	4
	大清快	RAS-N402E4DRZ	4	107	4
	大清快	RAS-N562DR	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-N562DRBK	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-N562DRH	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-N562DRKS	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-N562DRS	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-N562DRZ	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-N562E4DR	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-N562E4DRZ	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-N632DR	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-N632DRBK	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-N632DRH	2.3	100	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
東芝	大清快	RAS-N632DRKS	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-N632DRS	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-N632DRZ	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-N632E4DR	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-N632E4DRZ	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-N712DR	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-N712DRBK	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-N712DRH	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-N712DRKS	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-N712DRS	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-N712DRZ	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-N712E4DR	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-N712E4DRZ	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-R221C7	3.4	103	2.2
	大清快	RAS-R251C7	3	100	2.5
	大清快	RAS-R281C7	3	100	2.8
	大清快	RAS-R402C7	3	100	4
	大清快	RAS-U221DR	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-U221DRKS	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-U221DRS	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-U221DZ	3	100	2.2
	大清快	RAS-U221DZKS	3	100	2.2
	大清快	RAS-U221E5DR	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-U221E5DZ	3	100	2.2
	大清快	RAS-U251DR	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-U251DRKS	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-U251DRS	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-U251DZ	3	100	2.5
	大清快	RAS-U251DZKS	3	100	2.5
	大清快	RAS-U251E5DR	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-U251E5DZ	3	100	2.5
	大清快	RAS-U281DR	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-U281DRKS	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-U281DRS	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-U281E5DR	3.9	106	2.8
	大清快	RAS-U361DR	3	100	3.6
	大清快	RAS-U361DRKS	3	100	3.6
	大清快	RAS-U361DRS	3	100	3.6
	大清快	RAS-U361E5DR	3	100	3.6
	大清快	RAS-U402DR	4	107	4
	大清快	RAS-U402DRKS	4	107	4
	大清快	RAS-U402DRS	4	107	4
	大清快	RAS-U402E5DR	4	107	4
	大清快	RAS-U562DR	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-U562DRKS	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-U562DRS	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-U562E5DR	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-U632DR	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-U632DRKS	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-U632DRS	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-U632E5DR	2.3	100	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
東芝	大清快	RAS-U712DR	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-U712DRKS	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-U712DRS	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-U712E5DR	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-V221DR	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-V221DRKS	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-V221DRS	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-V221DZ	3	100	2.2
	大清快	RAS-V221DZKS	3	100	2.2
	大清快	RAS-V221E6DR	3.9	106	2.2
	大清快	RAS-V221E6DZ	3	100	2.2
	大清快	RAS-V251DR	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-V251DRKS	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-V251DRS	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-V251DZ	3	100	2.5
	大清快	RAS-V251DZKS	3	100	2.5
	大清快	RAS-V251E6DR	3.9	106	2.5
	大清快	RAS-V251E6DZ	3	100	2.5
	大清快	RAS-V281DR	3.4	103	2.8
	大清快	RAS-V281DRKS	3.4	103	2.8
	大清快	RAS-V281DRS	3.4	103	2.8
	大清快	RAS-V281E6DR	3.4	103	2.8
	大清快	RAS-V361DR	3	100	3.6
	大清快	RAS-V361DRKS	3	100	3.6
	大清快	RAS-V361DRS	3	100	3.6
	大清快	RAS-V361E6DR	3	100	3.6
	大清快	RAS-V402DR	4	107	4
	大清快	RAS-V402DRKS	4	107	4
	大清快	RAS-V402DRS	4	107	4
	大清快	RAS-V402E6DR	4	107	4
	大清快	RAS-V562DR	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-V562DRKS	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-V562DRS	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-V562E6DR	2.6	100	5.6
	大清快	RAS-V632DR	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-V632DRKS	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-V632DRS	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-V632E6DR	2.3	100	6.3
	大清快	RAS-V712DR	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-V712DRKS	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-V712DRS	2.1	100	7.1
	大清快	RAS-V712E6DR	2.1	100	7.1
日立	白くまくん	RAS-BJ2226S	3	100	2.2
	白くまくん	RAS-BJ2526S	3	100	2.5
	白くまくん	RAS-BJ2826S	3	100	2.8
	白くまくん	RAS-BJ3626S	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-BJ4026D	3	100	4
	白くまくん	RAS-BJ5626D	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-BJ6326D	2.3	100	6.3
	白くまくん	RAS-BJ7126D	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-BZ2226S	3	100	2.2

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
日立	白くまくん	RAS-BZ2526S	3	100	2.5
	白くまくん	RAS-BZ2826S	3	100	2.8
	メガ暖　白くまくん	RAS-EK25R2	2.6	101	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-EK28R2	2.4	100	2.8
	メガ暖　白くまくん	RAS-EK40R2	2.4	100	4
	メガ暖　白くまくん	RAS-EK56R2	2.1	100	5.6
	白くまくん	RAS-ER2226S	3	100	2.2
	白くまくん	RAS-ER2526S	3	100	2.5
	白くまくん	RAS-ER2826S	3	100	2.8
	白くまくん	RAS-ER3626S	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-ER4026D	3	100	4
	白くまくん	RAS-ER5626D	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-ER6326D	2.3	100	6.3
	白くまくん	RAS-ER7126D	2.1	100	7.1
	メガ暖　白くまくん	RAS-HK22L	3.1	108	2.2
	メガ暖　白くまくん	RAS-HK25L	3.1	108	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-HK28L	2.8	104	2.8
	白くまくん	RAS-JT22LE9	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-JT22ME1	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-JT22NE3	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-JT22RE4	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-JT25LE9	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-JT25ME1	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-JT25NE3	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-JT25RE4	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-JT28LE9	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-JT28ME1	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-JT28NE3	4.3	109	2.8
	白くまくん	RAS-JT28RE4	4.3	109	2.8
	白くまくん	RAS-JT36LE9	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-JT36ME1	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-JT36NE3	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-JT36RE4	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-JT40L2E9	4.8	112	4
	白くまくん	RAS-JT40M2E1	4.8	112	4
	白くまくん	RAS-JT40N2E3	4.3	109	4
	白くまくん	RAS-JT40R2E4	4.3	109	4
	白くまくん	RAS-JT56L2E9	3	104	5.6
	白くまくん	RAS-JT56M2E1	3	104	5.6
	白くまくん	RAS-JT56N2E3	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-JT56R2E4	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-JT63L2E9	2.6	104	6.3
	白くまくん	RAS-JT63M2E1	2.6	104	6.3
	白くまくん	RAS-JT63N2E3	2.6	103	6.3
	白くまくん	RAS-JT63R2E4	2.6	103	6.3
	白くまくん	RAS-JT71L2E9	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-JT71M2E1	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-JT71N2E3	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-JT71R2E4	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-JT80L2E9	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-JT80M2E1	1.9	100	8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
日立	白くまくん	RAS-JT2225SE5	4.3	109	2.2
	白くまくん	RAS-JT2226SE6	4.3	109	2.2
	白くまくん	RAS-JT2227SE7	4.3	109	2.2
	白くまくん	RAS-JT2525SE5	4.3	109	2.5
	白くまくん	RAS-JT2526SE6	4.3	109	2.5
	白くまくん	RAS-JT2527SE7	4.3	109	2.5
	白くまくん	RAS-JT2825SE5	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-JT2826SE6	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-JT2827SE7	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-JT3625SE5	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-JT3626SE6	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-JT3627SE7	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-JT4025DE5	4	107	4
	白くまくん	RAS-JT4026DE6	4	107	4
	白くまくん	RAS-JT4027DE7	4	107	4
	白くまくん	RAS-JT5625DE5	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-JT5626DE6	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-JT5627DE7	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-JT6325DE5	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-JT6326DE6	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-JT6327DE7	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-JT7125DE5	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-JT7126DE6	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-JT7127DE7	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-JT8025DE5	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-JT8026DE6	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-JT8027DE7	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-KS22L	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-KS25L	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-KS28L	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-KS40L2	3.9	106	4
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK22M	2.6	101	2.2
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK22N	2.6	101	2.2
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK22R	2.6	101	2.2
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK25M	2.6	101	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK25N	2.6	101	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK25R	2.6	101	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK28R	2.4	100	2.8
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK2225S	2.6	101	2.2
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK2226S	2.6	101	2.2
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK2227S	2.6	101	2.2
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK2525S	2.6	101	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK2526S	2.6	101	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK2527S	2.6	101	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK2825S	2.4	100	2.8
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK2826S	2.4	100	2.8
	メガ暖　白くまくん	RAS-RK2827S	2.4	100	2.8
	白くまくん	RAS-S22L	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-S22M	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-S25L	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-S25M	3.4	103	2.5

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
日立	白くまくん	RAS-S28L	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-S28M	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-S40L2	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-S40M2	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-SH22LE9	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-SH22ME1	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-SH25LE9	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-SH25ME1	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-SH28LE9	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-SH28ME1	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-SH40L2E9	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-SH40M2E1	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-X22L	4.9	113	2.2
	白くまくん	RAS-X22M	4.9	113	2.2
	白くまくん	RAS-X22MBK	4.9	113	2.2
	白くまくん	RAS-X22N	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-X22NBK	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-X22R	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-X22RBK	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-X25L	4.9	113	2.5
	白くまくん	RAS-X25M	4.9	113	2.5
	白くまくん	RAS-X25MBK	4.9	113	2.5
	白くまくん	RAS-X25N	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-X25NBK	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-X25R	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-X25RBK	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-X28L	4.8	112	2.8
	白くまくん	RAS-X28M	4.8	112	2.8
	白くまくん	RAS-X28MBK	4.8	112	2.8
	白くまくん	RAS-X28N	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-X28NBK	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-X28R	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-X28RBK	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-X36L	3.4	103	3.6
	白くまくん	RAS-X36L2	4.8	112	3.6
	白くまくん	RAS-X36M	3.4	103	3.6
	白くまくん	RAS-X36M2	4.8	112	3.6
	白くまくん	RAS-X36MBK	3.4	103	3.6
	白くまくん	RAS-X36N	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-X36N2	4.5	110	3.6
	白くまくん	RAS-X36NBK	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-X36R	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-X36RBK	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-X40L2	4.9	113	4
	白くまくん	RAS-X40M2	4.9	113	4
	白くまくん	RAS-X40M2BK	4.9	113	4
	白くまくん	RAS-X40N2	4.5	110	4
	白くまくん	RAS-X40N2BK	4.5	110	4
	白くまくん	RAS-X40R2	4.5	110	4
	白くまくん	RAS-X40R2BK	4.5	110	4
	白くまくん	RAS-X56L2	3.1	106	5.6

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
日立	白くまくん	RAS-X56M2	3.1	106	5.6
	白くまくん	RAS-X56M2BK	3.1	106	5.6
	白くまくん	RAS-X56N2	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-X56N2BK	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-X56R2	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-X56R2BK	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-X63L2	2.8	106	6.3
	白くまくん	RAS-X63M2	2.8	106	6.3
	白くまくん	RAS-X63M2BK	2.8	106	6.3
	白くまくん	RAS-X63N2	2.6	104	6.3
	白くまくん	RAS-X63N2BK	2.6	104	6.3
	白くまくん	RAS-X63R2	2.6	104	6.3
	白くまくん	RAS-X63R2BK	2.6	104	6.3
	白くまくん	RAS-X71L2	2.3	103	7.1
	白くまくん	RAS-X71M2	2.3	103	7.1
	白くまくん	RAS-X71M2BK	2.3	103	7.1
	白くまくん	RAS-X71N2	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-X71N2BK	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-X71R2	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-X71R2BK	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-X80L2	2	101	8
	白くまくん	RAS-X80M2	2	101	8
	白くまくん	RAS-X80M2BK	2	101	8
	白くまくん	RAS-X80N2	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-X80N2BK	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-X80R2	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-X80R2BK	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XC22L	4.9	113	2.2
	白くまくん	RAS-XC22M	4.9	113	2.2
	白くまくん	RAS-XC22N	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-XC22R	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-XC25L	4.9	113	2.5
	白くまくん	RAS-XC25M	4.9	113	2.5
	白くまくん	RAS-XC25N	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-XC25R	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-XC28L	4.8	112	2.8
	白くまくん	RAS-XC28M	4.8	112	2.8
	白くまくん	RAS-XC28N	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-XC28R	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-XC36L	3.4	103	3.6
	白くまくん	RAS-XC36L2	4.8	112	3.6
	白くまくん	RAS-XC36M	3.4	103	3.6
	白くまくん	RAS-XC36M2	4.8	112	3.6
	白くまくん	RAS-XC36N	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-XC36N2	4.5	110	3.6
	白くまくん	RAS-XC36R	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-XC40L2	4.9	113	4
	白くまくん	RAS-XC40M2	4.9	113	4
	白くまくん	RAS-XC40N2	4.5	110	4
	白くまくん	RAS-XC40R2	4.5	110	4
	白くまくん	RAS-XC56L2	3.1	106	5.6

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
日立	白くまくん	RAS-XC56M2	3.1	106	5.6
	白くまくん	RAS-XC56N2	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-XC56R2	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-XC63L2	2.8	106	6.3
	白くまくん	RAS-XC63M2	2.8	106	6.3
	白くまくん	RAS-XC63N2	2.6	104	6.3
	白くまくん	RAS-XC63R2	2.6	104	6.3
	白くまくん	RAS-XC71L2	2.3	103	7.1
	白くまくん	RAS-XC71M2	2.3	103	7.1
	白くまくん	RAS-XC71N2	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-XC71R2	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-XC80L2	2	101	8
	白くまくん	RAS-XC80M2	2	101	8
	白くまくん	RAS-XC80N2	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XC80R2	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XC2225S	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XC2226S	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XC2227S	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XC2525S	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XC2526S	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XC2527S	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XC2825S	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XC2826S	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XC2827S	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XC3625S	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XC3626S	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XC3627S	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XC4025D	4	107	4
	白くまくん	RAS-XC4026D	4	107	4
	白くまくん	RAS-XC4027D	4	107	4
	白くまくん	RAS-XC5625D	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XC5626D	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XC5627D	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XC6325D	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XC6326D	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XC6327D	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XC7125D	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-XC7126D	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-XC7127D	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-XC8025D	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XC8026D	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XC8027D	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XJ22L	4.9	113	2.2
	白くまくん	RAS-XJ22M	4.9	113	2.2
	白くまくん	RAS-XJ22N	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-XJ22NE	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-XJ22NEE	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-XJ22R	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-XJ22RE	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-XJ22REE	4.8	112	2.2
	白くまくん	RAS-XJ25L	4.9	113	2.5

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
日立	白くまくん	RAS-XJ25M	4.9	113	2.5
	白くまくん	RAS-XJ25N	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-XJ25NE	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-XJ25NEE	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-XJ25R	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-XJ25RE	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-XJ25REE	4.8	112	2.5
	白くまくん	RAS-XJ28L	4.8	112	2.8
	白くまくん	RAS-XJ28M	4.8	112	2.8
	白くまくん	RAS-XJ28N	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-XJ28NE	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-XJ28NEE	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-XJ28R	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-XJ28RE	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-XJ28REE	4.5	110	2.8
	白くまくん	RAS-XJ36L	3.4	103	3.6
	白くまくん	RAS-XJ36L2	4.8	112	3.6
	白くまくん	RAS-XJ36M	3.4	103	3.6
	白くまくん	RAS-XJ36M2	4.8	112	3.6
	白くまくん	RAS-XJ36N	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-XJ36N2	4.5	110	3.6
	白くまくん	RAS-XJ36N2E	4.5	110	3.6
	白くまくん	RAS-XJ36N2EE	4.5	110	3.6
	白くまくん	RAS-XJ36NE	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-XJ36NEE	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-XJ36R	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-XJ36RE	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-XJ36REE	3.1	101	3.6
	白くまくん	RAS-XJ40L2	4.9	113	4
	白くまくん	RAS-XJ40M2	4.9	113	4
	白くまくん	RAS-XJ40N2	4.5	110	4
	白くまくん	RAS-XJ40N2E	4.5	110	4
	白くまくん	RAS-XJ40N2EE	4.5	110	4
	白くまくん	RAS-XJ40R2	4.5	110	4
	白くまくん	RAS-XJ40R2E	4.5	110	4
	白くまくん	RAS-XJ40R2EE	4.5	110	4
	白くまくん	RAS-XJ56L2	3.1	106	5.6
	白くまくん	RAS-XJ56M2	3.1	106	5.6
	白くまくん	RAS-XJ56N2	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-XJ56N2E	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-XJ56N2EE	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-XJ56R2	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-XJ56R2E	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-XJ56R2EE	2.8	103	5.6
	白くまくん	RAS-XJ63L2	2.8	106	6.3
	白くまくん	RAS-XJ63M2	2.8	106	6.3
	白くまくん	RAS-XJ63N2	2.6	104	6.3
	白くまくん	RAS-XJ63N2E	2.6	104	6.3
	白くまくん	RAS-XJ63N2EE	2.6	104	6.3
	白くまくん	RAS-XJ63R2	2.6	104	6.3
	白くまくん	RAS-XJ63R2E	2.6	104	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
日立	白くまくん	RAS-XJ63R2EE	2.6	104	6.3
	白くまくん	RAS-XJ71L2	2.3	103	7.1
	白くまくん	RAS-XJ71M2	2.3	103	7.1
	白くまくん	RAS-XJ71N2	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-XJ71N2E	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-XJ71N2EE	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-XJ71R2	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-XJ71R2E	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-XJ71R2EE	2.2	101	7.1
	白くまくん	RAS-XJ80L2	2	101	8
	白くまくん	RAS-XJ80M2	2	101	8
	白くまくん	RAS-XJ80N2	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XJ80N2E	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XJ80N2EE	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XJ80R2	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XJ80R2E	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XJ80R2EE	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XJ2225S	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XJ2225SE	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XJ2225SJ	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XJ2226S	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XJ2226SE	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XJ2226SJ	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XJ2227S	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XJ2525S	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XJ2525SE	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XJ2525SJ	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XJ2526S	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XJ2526SE	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XJ2526SJ	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XJ2527S	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XJ2825S	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XJ2825SE	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XJ2825SJ	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XJ2826S	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XJ2826SE	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XJ2826SJ	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XJ2827S	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XJ3625S	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XJ3625SE	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XJ3625SJ	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XJ3626S	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XJ3626SE	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XJ3626SJ	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XJ3627S	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XJ4025D	4	107	4
	白くまくん	RAS-XJ4025DE	4	107	4
	白くまくん	RAS-XJ4025DJ	4	107	4
	白くまくん	RAS-XJ4026D	4	107	4
	白くまくん	RAS-XJ4026DE	4	107	4
	白くまくん	RAS-XJ4026DJ	4	107	4

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 （型番）	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
日立	白くまくん	RAS-XJ4027D	4	107	4
	白くまくん	RAS-XJ5625D	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XJ5625DE	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XJ5625DJ	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XJ5626D	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XJ5626DE	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XJ5626DJ	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XJ5627D	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XJ6325D	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XJ6325DE	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XJ6325DJ	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XJ6326D	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XJ6326DE	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XJ6326DJ	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XJ6327D	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XJ7125D	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-XJ7125DE	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-XJ7125DJ	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-XJ7126D	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-XJ7126DE	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-XJ7126DJ	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-XJ7127D	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-XJ8025D	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XJ8025DE	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XJ8025DJ	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XJ8026D	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XJ8026DE	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XJ8026DJ	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XJ8027D	1.9	100	8
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK25L	4.5	117	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK25M	4.5	117	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK25N	4.5	117	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK25R	4.5	117	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK28L2	4.3	116	2.8
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK28M2	4.3	116	2.8
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK28N2	4.3	116	2.8
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK28R2	4.3	116	2.8
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK40L2	4.3	116	4
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK40M2	4.3	116	4
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK40N2	4.3	116	4
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK40R2	4.3	116	4
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK56L2	2.8	110	5.6
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK56M2	2.8	110	5.6
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK56N2	2.8	110	5.6
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK56R2	2.8	110	5.6
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK63L2	2.4	108	6.3
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK63M2	2.4	108	6.3
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK63N2	2.4	108	6.3
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK63R2	2.4	108	6.3
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK71L2	2.1	100	7.1
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK71M2	2.1	100	7.1

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 （型番）	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
日立	メガ暖　白くまくん	RAS-XK71N2	2.1	107	7.1
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK71R2	2.1	107	7.1
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK2525S	4.5	117	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK2526S	4.5	117	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK2527S	4.5	117	2.5
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK2825D	4.3	116	2.8
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK2826D	4.3	116	2.8
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK2827D	4.3	116	2.8
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK4025D	4.3	116	4
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK4026D	4.3	116	4
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK4027D	4.3	116	4
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK5625D	2.8	110	5.6
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK5626D	2.8	110	5.6
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK5627D	2.8	110	5.6
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK6325D	2.4	108	6.3
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK6326D	2.4	108	6.3
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK6327D	2.4	108	6.3
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK7125D	2.1	107	7.1
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK7126D	2.1	107	7.1
	メガ暖　白くまくん	RAS-XK7127D	2.1	107	7.1
	白くまくん	RAS-XR2225S	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XR2225SBK	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XR2226S	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XR2227S	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-XR2525S	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XR2525SBK	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XR2526S	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XR2527S	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-XR2825S	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XR2825SBK	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XR2826S	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XR2827S	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-XR3625S	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XR3625SBK	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XR3626S	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XR3627S	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-XR4025D	4	107	4
	白くまくん	RAS-XR4025DBK	4	107	4
	白くまくん	RAS-XR4026D	4	107	4
	白くまくん	RAS-XR4027D	4	107	4
	白くまくん	RAS-XR5625D	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XR5625DBK	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XR5626D	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XR5627D	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-XR6325D	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XR6325DBK	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XR6326D	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XR6327D	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-XR7125D	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-XR7125DBK	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-XR7126D	2.1	100	7.1

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
日立	白くまくん	RAS-XR7127D	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-XR8025D	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XR8025DBK	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XR8026D	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-XR8027D	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-YF22R	3.1	101	2.2
	白くまくん	RAS-YF28N	3.1	101	2.8
	白くまくん	RAS-YF28R	3.1	101	2.8
	白くまくん	RAS-YF40N2	3.1	101	4
	白くまくん	RAS-YF40R2	3.1	101	4
	白くまくん	RAS-YF56R2	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-YF63R2	2.3	100	6.3
	白くまくん	RAS-YF2225S	3.1	101	2.2
	白くまくん	RAS-YF2226S	3.1	101	2.2
	白くまくん	RAS-YF2825S	3.1	101	2.8
	白くまくん	RAS-YF2826S	3.1	101	2.8
	白くまくん	RAS-YF4025D	3.1	101	4
	白くまくん	RAS-YF4026D	3.1	101	4
	白くまくん	RAS-YF5625D	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-YF5626D	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-YF6325D	2.3	100	6.3
	白くまくん	RAS-YF6326D	2.3	100	6.3
	白くまくん	RAS-YZ2227S	4.5	110	2.2
	白くまくん	RAS-YZ2527S	4.5	110	2.5
	白くまくん	RAS-YZ2827S	4	107	2.8
	白くまくん	RAS-YZ3627S	3	100	3.6
	白くまくん	RAS-YZ4027D	4	107	4
	白くまくん	RAS-YZ5627D	2.6	101	5.6
	白くまくん	RAS-YZ6327D	2.4	101	6.3
	白くまくん	RAS-YZ7127D	2.1	100	7.1
	白くまくん	RAS-YZ8027D	1.9	100	8
	白くまくん	RAS-ZJ22L	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ22M	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ22N	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ22NE	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ22NEE	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ22R	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ22RE	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ22REE	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ25L	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ25M	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ25N	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ25NE	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ25NEE	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ25R	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ25RE	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ25REE	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ28L	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-ZJ28M	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-ZJ28N	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-ZJ28NE	3.6	104	2.8

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
日立	白くまくん	RAS-ZJ28NEE	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-ZJ28R	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-ZJ28RE	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-ZJ28REE	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-ZJ40L2	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ40M2	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ40N2	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ40N2E	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ40N2EE	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ40R2	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ40R2E	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ40R2EE	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ56R2	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-ZJ56R2E	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-ZJ56R2EE	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-ZJ63R2	2.3	100	6.3
	白くまくん	RAS-ZJ63R2E	2.3	100	6.3
	白くまくん	RAS-ZJ63R2EE	2.3	100	6.3
	白くまくん	RAS-ZJ2225S	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ2225SE	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ2225SJ	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ2226S	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ2226SE	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ2226SJ	3.4	103	2.2
	白くまくん	RAS-ZJ2525S	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ2525SE	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ2525SJ	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ2526S	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ2526SE	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ2526SJ	3.4	103	2.5
	白くまくん	RAS-ZJ2825S	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-ZJ2825SE	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-ZJ2825SJ	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-ZJ2826S	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-ZJ2826SE	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-ZJ2826SJ	3.6	104	2.8
	白くまくん	RAS-ZJ4025D	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ4025DE	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ4025DJ	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ4026D	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ4026DE	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ4026DJ	3.9	106	4
	白くまくん	RAS-ZJ5625D	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-ZJ5625DE	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-ZJ5625DJ	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-ZJ5626D	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-ZJ5626DE	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-ZJ5626DJ	2.6	100	5.6
	白くまくん	RAS-ZJ6325D	2.3	100	6.3
	白くまくん	RAS-ZJ6325DE	2.3	100	6.3
	白くまくん	RAS-ZJ6325DJ	2.3	100	6.3

メーカー名 またはブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネ基準 達成率(%)	冷房・能力 (kW)
日立	白くまくん	RAS-ZJ6326D	2.3	100	6.3
	白くまくん	RAS-ZJ6326DE	2.3	100	6.3
	白くまくん	RAS-ZJ6326DJ	2.3	100	6.3